



PODWIESZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH NA OKRES ROBÓT


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



A



A

UWAGA:

- Zastosować rury ochronne dwudzielne 110 PS L=3,0 m
- Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

<b>AI-PRO</b> <small>consulting sp. z o.o.</small>					
Projektował: mgr inż. Joanna Cios nr upr. 172/81 BB		Inwestycja: <i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalanskim: ulice Żeromskiego, Głowackiego, Jazy - etap III na działkach nr: 7843, 7760, 7756/2, 7756/4, 7753/4, 7762/9, 7797</i>			
Opracował:  mgr inż. Katarzyna Paszek		Stadium: <i>Projekt budowlany</i>			
Sprawdził:  mgr inż. Elżbieta Godziesza nr upr. 453/02		Typ rysunku: Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych			
Data: 12.2016 r		Skala: 1:500	Nr zlecenia: 12-P-W-15	Nr rysunku: <b>3.1</b>	