

DO WYKONAWCÓW

Nasz znak: **ES.ZP.25./2017**

Data: 2017-09-19

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej z złotych równowartości kwoty
30 000 euro**

na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych, art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu Cywilnego Ustawy z 23.04.1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie z art. 4 ust. 8 (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia:

Budowa chodników z kostki betonowej na cmentarzu w Juszczyńcu.

Zakres zamówienia:

Utwardzenie powierzchni gruntu na cmentarzu w Juszczyńcu, polegające na budowie chodników o pow. ok. 650 m² i schodów (7 stopni) pomiędzy sektorami pól grzebalnych, zgodnie z planem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia i poniższym wyszczególnieniem:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Chodnik na odcinkach A – B = 90m x 1,5m, w tym 4 schody | = 135 m ² |
| 2) Chodnik na odcinku C – D = 80m x 2,5 m | = 200 m ² |
| 3) Chodnik na pow. E, F = 2 x (5m x 3,5m) | = 35m ² |
| 4) Chodnik na pow. G = 5m x 4m | = 20m ² |
| 5) Chodnik na odcinku H – I = 30m x 1,5m, w tym 3 schody | = 45m ² |
| 6) Chodnik na odcinkach J – K, L – Ł, M – N = 3 x (14m x 1,5m) | = 63m ² |
| 7) Chodnik na odcinkach O – P + R – S = 2 x (30m x 1,5m) | = 90m ² |
| 8) Chodnik na odcinku T – U = 40m x 1,5m | = 60m ² |

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót ziemnych /korytowanie/, wykonanie podbudowy, podsypki i nawierzchni z kostki betonowej, o następującym przekroju poprzecznym:

- kostka betonowa pełna (dwuteownik) lub holland szara – gr. 6 cm
- podsypka z grys 0,2 – 0,8 mm – gr. 3 cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm – gr. 5 cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63mm – gr. 15 cm

Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym chodnikowym o wym. 6cm/20cm

Obrzeża betonowe osadzone na betonie, obrzeża zabudowane jako zaniżone tj. góra obrzeża na poziomie kostki (nie wystaje nad kostkę brak progu).

Uporządkowanie terenu po robotach, w tym obsypka obrzeży.

Kolorystyka chodnika: kolor szary, obrzeża szare.

Chodnik wybudować tak, aby ograniczyć konieczność ingerencji i przebudowy istniejącego utwardzenia wokół pomników wykonanego indywidualnie przez osoby opiekujące się grobami. Odwodnienie chodników jako powierzchniowe.

Chodniki wymagają dostosowania wysokościowego do istniejących ciągów komunikacyjnych cmentarza.

Zwraca się uwagę na specyfikę miejsca wykonywania robót budowlanych na przedmiotowym terenie, który stanowi cmentarz komunalny.

Roboty zorganizować i oznakować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac, dla osób odwiedzających cmentarz, była jak najmniejsza lecz jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo osobom wykonującym roboty drogowe i bezpieczeństwo osób postronnych. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z zasadami BHP i zabezpieczyć strefę robót przed dostępem osób trzecich.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać normom, posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty.

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych o których brak jest informacji; wszystkie występujące kolizje istniejącego uzbrojenia należy każdorazowo zgłosić do poszczególnych użytkowników i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia;

Prace należy wykonać pod nadzorem Inwestora;

Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną

1. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wymagane jest oświadczenie na formularzu oferty potwierdzające, że wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonywaniu robót budowlanych zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia, tj. budowy co najmniej 300 m² chodników z kostki betonowej i, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. Wadium.

- a) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1500,00 zł.
- b) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- c) Wadium wpłacić na rachunek bankowy albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty.
- d) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański, Nr rachunku: 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001.
- e) Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
- f) Jeżeli Wykonawca, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone Wykonawcy, a ustanowione zabezpieczenie wygasa.

3. Termin realizacji zamówienia: 25.10.2017 r.

4. Rozstrzygnięcie postępowania:

- 1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: najniższa cena, po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- 2) Zamawiający ma prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
- 3) **Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.**

5. Istotne postanowienia Umowy:

1. Warunki płatności:

- a) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
- b) Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych (ilość metrów chodnika), ustalonych na podstawie obmiarów

(wykonanych przy udziale Inwestora) i odpowiadających im określonych umową i ofertą cen jednostkowych.

- c) Płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane będzie dokonana powykonawczo, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionej faktury VAT.
- d) Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.
- e) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
- f) Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
- g) Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonane roboty wynosić będzie 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury. Ponadto rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.
- h) Faktura za wykonane i odebrane roboty płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2. Rękojmia, gwarancja.

- 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonanym chodniku, będącego przedmiotem Umowy **na okres dwóch lat**.
- 2) Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres **36 miesięcy** od daty upływu okresu rękojmi.


6. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

- 1) Szczegółowo wypełnioną Ofertę sporządzoną pisemnie należy przesać za pośrednictwem poczty, kuriera, faksem, drogą elektroniczną, na adres Zamawiającego.
- 2) Termin składania ofert upływa w dniu: **25 września 2017 roku, godz. 14.00.**
- 3) **Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. 34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40a, strona WWW: <http://www.ekoskawa.pl>, e.mail ekoskawa_makowpodh@vp.pl , tel./fax 3387716 28, 33 877 39 82.**

7. **Sposób przygotowania oferty:** Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim (1 egzemplarz).

8. **Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.**

PREZES ZARZADU


Marek Guzik



TREŚĆ OFERTY:

1. Nazwa Wykonawcy:
2. Adres Wykonawcy:
3. NIP Wykonawcy:
4. Telefon/ e.mail Wykonawcy
5. Oferuję/ my wykonanie przedmiotu całości zamówienia na: Budowę chodników z kostki betonowej na cmentarzu w Juszczyńie, na podstawie Zaprośzenia do złożenia oferty wraz z załącznikami, za:
 - a) Cenę netto zł (słownie)
 - b) Podatek VAT zł (słownie)
 - c) Cenę brutto zł (słownie)
6. Potwierdzam termin realizacji zamówienia:
7. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w Zaprośzeniu do złożenia oferty.
8. Wyrażam zgodę na okres rękojmi dwóch lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia oraz udzielam gwarancji na okres trzech lat od upływu okresu rękojmi.
9. Oświadczam, że posiadam doświadczenie polegające na wykonywaniu robót budowlanych zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia, tj. budowy co najmniej 300 m² chodników z kostki betonowej i, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
10. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniające warunki określony w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej.
11. Oświadczam, że posiadam odpowiednie środki oraz umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
13. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Załącznik nr 3
do Zaprośzenia do złożenia oferty
z dn. 19.09.2017.

Nazwa postępowania:

„Budowa chodników z kostki betonowej na cmentarzu w Juszczynie”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ES.ZP.25/2017

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański

WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1			

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr Pozycji przedmiaru	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostka miary		Cena jednostkowa (bez VAT)	Wartość netto (bez VAT) Iloczyn liczb z kolumn 4 i 5
		nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (korytowanie, podbudowa 15 cm – warstwa, dolna kruszywo 0/63mm – gr. 15 cm + warstwa górna kruszywo 0/31,5mm – gr. 5 cm, podsypka 3 cm – grys 0,2-0,8mm, kostka betonowa 6 cm, uporządkowanie terenu)	m ²	650		
RAZEM					

Podpis(y) Wykonawcy:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1.					