



Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO-SKAWA” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański
www.ekoskawa.pl
email: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„Eko-Skawa” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański
tel. (33) 877 16 28, fax (33) 877 00 45
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492
KRS 0000292335

ALL-PRO CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 35
43 – 300 Bielsko-Biała

Nasz znak: ES.PT.14.386/2015
z dnia : 07.04.2015

Dotyczy: **warunków technicznych na wykonanie dokumentacji projektowej dla „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański.”**

W związku z otrzymanym pismem 33/4-P-K-14/15 Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim podaje warunki na jakich należy zaprojektować w/w projekt:

1. Z uwagi, że jest to projekt zamienny, należy zaprojektować w taki sposób, aby projekt był spójny z obecnie wykonywaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Białka.
2. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektować z PVC-U ze ścianką litą - jednorodną (bez warstw), łączone na uszczelkę klasy S. Rury mają spełniać wymagania PN-EN 1401, producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Studzienki na przyłączach zaprojektować z PCV o średnicy 425 mm.
3. Na pozostałych odcinkach zaprojektować rury kamionkowe: glazurowanych kielichowych z uszczelnieniem gumowym lub poliuretanowym zgodnie z normą PN EN 295. Przejścia kolektorem głównym, siecią rozdzielczą, pod drogami wojewódzkimi, gminnymi, ciekami wodnymi oraz innymi przeszkodami terenowymi wykonać z rur kamionkowych przeciskowych, łączonych na mufę ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową lub mufę kauczuko-wo-elastomerową na szkieletie polipropylenowym wg PN-EN 295.

Należy stosować rury kanalizacyjne kamionkowe glazurowane. Kształtki i rury kielichowe oraz rury przeciskowe powinny pochodzić od jednego producenta oraz posiadać następujące wartości dopuszczające do stosowania również w ciągach komunikacyjnych:

- wodoszczelność połączeń na ciśnienie wewnętrzne 2,4 bary w czasie 15 min. zgodnie z wytycznymi ATV-DVWK-A 142 pkt 3.1.
- wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4x F_N kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (2 x 10⁶).
- Odporność na cykle termiczne po nasączeniu w wodzie i środku odladzającym zgodnie z PB IB-DIM,

PB/TB-1/23,

- Nasiąkliwość kamionki po nasączeniu w wodzie i środku odladzającym $\leq 2,5\%$ zgodnie z PBI-TWiL-24-09,

Powyższe własności winny być gwarantowane na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881) poprzez Aprobatę Techniczną wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 poz.2497 z późn. zm.).

Rury kamionkowe kielichowe:

- produkowane zgodnie z normą PN EN 295,

- DN 200mm, $L \geq 2000$ mm, system C, glazurowana z uszczelką S, wytrzymałość na zgniatanie N lub H (spełniające warunki obliczeń wytrzymałościowych dla miejsca i poziomu ich posadowienia oraz uwzględniających metodę ich zabudowy),

- DN 300mm - DN 600mm - system C, $L=2500$ mm rura, glazurowana z uszczelką S wytrzymałość na zgniatanie N lub H, (spełniające warunki obliczeń wytrzymałościowych dla miejsca i poziomu ich posadowienia oraz uwzględniających metodę ich zabudowy).

Rury kamionkowe przeciskowe:

- produkowane zgodnie z normą PN EN 295,

- VT 150 mm – rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o dopuszczalnej sile wcisku 210 kN, łączona na mufę VT- kauczukowo-elastomerową na szkieletie polipropylenowym,

- V4A 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o dopuszczalnej sile wcisku 350 kN, łączona na mufę V4A - ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukową-elastomerową,

- V4A 300mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o dopuszczalnej sile wcisku 1000 kN, łączona na mufę V4A - ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukową-elastomerową,

- V4A 400mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o dopuszczalnej sile wcisku 2350 kN, łączona na mufę V4A - ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukową-elastomerową.

- Zastosowane rury powinny posiadać aprobatę IBDiM do stosowania w ciągach komunikacyjnych.


4. Na kanałach zaprojektować studnie betonowe zapewniające całkowitą szczelność. Dobór średnicy studzienki uzależnić od jej lokalizacji.

Dla studzienek ułożonych w drogach należy zastosować pierścień odciążający i właz żeliwny ciężki. Studzienki te muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczna IBDiM). Włazy z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normami ISO 1083 (500-7) i PE-EN 1563. Klasa obciążenia D400 wg. PN-EN 124, pokrycie nietoksyczną czarną farbą emulsyjną.


Zaprojektować studnie prefabrykowane z elementów betonowych z betonu klasy m.in. C35/C45, składające się z podstawy studni (dennicy) z kinetą, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym, z dokładnością posadowienia przejść do 1mm po odwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejście szczelne). Studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelki elastomerowe (wg PN-EN 681-1), zakończone dla średnic fi 600mm pierścieniem, dla średnic powyżej fi 600mm konusem (zwężką), pierścieniami wyrównawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych oraz włazem żeliwnym, ze stopniami lub klamrami złączowymi stalowymi lub żeliwnymi powlekanyymi w całości tworzywem sztucznym (wg PN-EN 13101:2005). Szczelność studni zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 pkt.6.11-6.12. Nasiąkliwość poniżej 5%.

5. Przyłączenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do projektowanej kanalizacji sanitarnej możliwe jest po dokonaniu odbioru technicznego i sprawdzeniu jej szczelności. gdy wewnętrzna kanalizacja nie jest szczelna można ją przyłączyć pod warunkiem zamontowania przepływomierza w miejscu włączenia, po uzgodnieniu z odbiorcą ścieków.
6. W miejscu zbliżania się kanalizacji sanitarnej do studni, z których zasilane są w wodę budynki należy przewidzieć zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego.
7. W projekcie technicznym w miejscu zbliżania się kanalizacji do budynków na odległość mniejszą niż przewiduje norma wskazać technologię wykonania wykopów oraz umocnień.
8. Powyższe warunki techniczne zachowują ważność przez okres 2 lata od daty wydania.
9. Projekt techniczny przyłącza przedstawić do uzgodnienia w PWK „Eko-Skawa” sp z o.o w Makowie Podhalańskim.

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a

Wiceprezes Zarządu
ds. technicznych

mgr inż. Marek Bartyzel

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
"Eko-Skawa" Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański
tel. (33) 877 16 28, fax (33) 877 00 45
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492
KRS 0000292335

Maków Podhalański dnia: 11.06.2008 r.

Nasz znak:
GK.7323/57/08

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO WIEŚ BIAŁKA

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański zatwierdzonym uchwałą nr XII/112/04 z dnia: 26 lutego 2004 r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim i ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 76, poz. 965 z dnia: 16 kwietnia 2004r tereny przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna czyli tereny objęte tą inwestycją objęte są następującymi jednostkami strukturalnymi:

- „UCIII” tj. tereny usług komercyjnych oraz rzemiosła produkcyjnego wraz z zabudowa mieszkaniową.
- „MU” tj. tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami
- „MR” tj. tereny mieszkalnictwa zagrodowego.
- „ZN” tj. tereny zieleni nieurządzonej.
- „ZL” tj. tereny zieleni leśnej
- „ZL₁” tj. tereny zalesień.
- „R” tj. tereny upraw polowych.
- „KK” tj. tereny kolejowe.
- „KS” tj. tereny obiektów i urządzeń komunikacji zbiorowej.
- „P” tj. tereny przemysłowe
- „UPII” tj. tereny usług publicznych o znaczeniu lokalnym.
- „W_z” tj. tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę.
- „US” tj. tereny zieleni z obiektami sportu i rekreacji.
- „W” tj. tereny wód otwartych
- ponadto tereny te leżą w
- strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „P”
- strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „P”.
- strefie zalewowej „Z”
- terenach tras komunikacyjnych „KGP”, „KG”, „KL”, „KD”, „KZ”

Inwestycja pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka w gminie Maków Podhalański” jest zgodna z w/w planem zagospodarowania przestrzennego.

wypis z planu wydaje się na wniosek: Firma Inżynierska ALL-PRO spółka z o.o.
z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 72.

Za zgodność z oryginałem

DP
Ldz 1351/40-P.K-02/08
Wpłynęło dnia 13.06.08
Odebrał J.C.

mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

Z up. BURMISTRZA
Jan Madej
KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2004 r.

Nr 76

TREŚĆ:

Poz.:

Str.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

- 962 — Rady Powiatu Suskiego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji Średniego Studium Zawodowego w Zaspole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej 2878

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ:

- 963 — Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grybowie Nr LV/284/2002 z dnia 2 października 2002 r. wprowadzającej zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Grybowie Nr XXIX/147/2000 z dnia 15 września 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe w Grybowie 2878

- 964 — Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 2878

- 965 — Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański 2878

- 966 — Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2904

- 967 — Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat netto za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i za odbiór ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 2904

- 968 — Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim 2905

UCHWAŁY RADY GMINY:

Za zgodność z oryginałem

- 969 — Rady Gminy Mucharz z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Mucharz 2905

mgr inż. Joanna Cioś
2905 i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

- 970 — Rady Gminy Mucharz z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z posiłków uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mucharz 2927

- 971 — Rady Gminy Mucharz z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie ścieki wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Jaszczurowej 2928

Z up. BE RMISTRZA

URZĄD MIEJSKI
34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie
-6-

Załącznik do decyzji, pisma
z dnia 11.06.2008 r.
7nak B.12.1323.157/08

Jan Madej
KIEROWNIK REFERATU
MUNICIPALNEJ

962

**Uchwała Nr 0049/XIV/85/04
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 12 lutego 2004 r.****w sprawie likwidacji Średniego Studium Zawodowego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej.**

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać likwidacji Średniego Studium Zawodowego o kierunku społeczno - prawnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej z dniem 31 sierpnia 2004 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Suskiego: **T. Gancarz**

963

**Uchwała Nr XVII/78/2004
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 1 marca 2004 r.****w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grybowie Nr LV/284/2002 z dnia 2 października 2002 r. wprowadzającej zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Grybowie Nr XXIX/147/2000 z dnia 15 września 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Grybowie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza zmianę treści § 1 ust. 2 lit. a, lit. b, lit. c uchwały Nr LV/284/2002 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 2 października 2002 r., który otrzymuje brzmienie:

"§ 1 ust. 2:

- a) 25 zł za korzystanie ze śniadania,
- b) 55 zł za korzystanie z obiadu,
- c) 20 zł za korzystanie z podwieczorku".

URZĄD MIEJSKI34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

- 6 -

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Grybów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: **K. Solarz**

964

**Uchwała Nr XVII/80/2004
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 1 marca 2004 r.****w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (wyjątkiem piwa).**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.), Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/217/2001 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się liczbę 14 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży".

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Grybów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej: **K. Solarz**

965

**Uchwała Nr XII/112/04
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 26 lutego 2004 roku****w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wies Białka w Gminie Maków Podhalański.****Załącznik do decyzji, pisma**z dnia 11.06.2004 r.Znak 611 7323/57/08

Z up. BURMISTRZA

Jan Madej
KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

38

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 t.j. z późn. zm.) oraz art. 7, 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 t.j. z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala:

**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru obejmującego wieś Białka
w Gminie Maków Podhalański.**

**Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE**

§ 1

Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar położony w granicach administracyjnych wsi Białka o powierzchni ok. 1201 ha.

§ 2

Ustalenia planu, o którym mowa w § 1 zostają wyrażone:

1. w treści niniejszej uchwały obejmującej:
 - a) ustalenia ogólne określone w rozdziale I niniejszej uchwały,
 - b) ustalenia dotyczące sposobu użytkowania terenu (przeznaczenia terenu) określone w rozdziale II niniejszej uchwały,
 - c) zasady zagospodarowania terenu określone w rozdziale III niniejszej uchwały,
 - d) ustalenia końcowe określone w rozdziale IV niniejszej uchwały,
2. w załącznikach graficznych do niniejszej uchwały obejmujących:
 - a) rysunek planu Nr 1 w skali 1:5'000 ustalający podstawowe przeznaczenia terenu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) rysunek planu Nr 2 w skali 1:5'000 ustalający zasady uzbrojenia terenu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) rysunek planu Nr 3 w skali 1:5'000 obrazujący ustalenia planu w zakresie możliwości zainwestowania kubaturowego terenu na mapie ewidencyjnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3

Określone w § 2 ustalenia obowiązują łącznie.

§ 4

Ileokroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1. Uchwałę - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.
2. Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu wymienione w § 1 i § 2 o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.
3. Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki wymienione w § 2 pkt. 2 niniejszej uchwały.
5. Użytkowaniu podstawowemu - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi.

URZĄD MIEJSKI

34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

6. Użytkowaniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe.
7. Usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi finansowane ze środków publicznych, służące realizacji celu publicznego, polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektów dla urzędów, organów władzy, administracji, szkół publicznych, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, straży pożarnej.
8. Usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków niepublicznych; w szczególności usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urzędzeń i obiektów turystyki oraz inne usługi o zbliżonym charakterze.
9. Braku uciążliwości wprowadzanego programu - należy przez to rozumieć inwestycje, które nie stwarzają możliwości pogorszenia stanu środowiska w rozumieniu Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz jej przepisów wykonawczych.
10. Dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być korygowany na etapie projektowania inwestycyjnego. Do dojazdów nie wydzielonych nie istnieje konieczność przejęcia ich przez Gminę w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1999r.

§ 5

1. Określone w § 2 pkt. 1 lit. b zasady zagospodarowania terenu wg rodzaju użytkowania obejmują:
 - podstawowy rodzaj użytkowania (użytkowanie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt. 5)
 - dopuszczalny rodzaj użytkowania (użytkowanie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt. 6)
2. Obszar o ustalonym w planie użytkowaniu terenu jest określony na rysunkach planu nr 1 i nr 2 planu liniami rozgraniczającymi obowiązującymi (oznaczonymi linią ciągłą) lub orientacyjnymi (oznaczonymi linią przerywaną).
3. Przebieg linii rozgraniczających obowiązujących może być zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejscowym (art. 31 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7.07.1994 r.).
4. Przebieg linii rozgraniczających orientacyjnych może być uściślony na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu zagospodarowania działki, z tolerancją do 10 metrów w stosunku do jej przebiegu określonego na rysunku planu. Tolerancja ta nie dotyczy terenów dróg lub ich fragmentów (szczególnie skrzyżowań) wydzielonych orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi. Ostateczny zasięg terenów tras komunikacyjnych określi wtedy projekt techniczny sporządzony w celu realizacji inwestycji drogowej.
5. Grunt położony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi można przeznaczyć wyłącznie na cele mieszczące się w użytkowaniu podstawowym, względnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwałą i przepisami szczególnymi, na cele użytkowania dopuszczalnego w ustalonych proporcjach.
6. Przedstawione na rysunkach planu nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń (np. stacji transformatorowych) określają zasadę obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Przed-

Załącznik do decyzji, pisma Zup. B. 11.06.2008.

z dnia

Znak

11.06.2008.
G. 1323/57/108

Jan Madej
KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

lowy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urządzeń zostanie określony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji pozwolenia na budowę. Warunkiem zgodności tych inwestycji z planem jest utrzymanie określonej na rysunku planu zasady przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń z nimi związanych, co oznacza, że przebiegi i lokalizacje mogą być uszczegółowione na etapie decyzji administracyjnych, lecz nie mogą być sprzeczne z ustaloną w planie zasadą obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej.

7. Na rysunkach planu tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolami zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem opisanym w rozdziale II.
8. Wyznaczone na rysunkach planu nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej są liniami obowiązującymi, ustalającymi granicę lokalizacji obiektów kubaturowych mieszkaniowych w danym terenie.
9. W wyznaczonych na rysunkach planu obszarach stref obowiązują zasady określone w rozdziale III niniejszych ustaleń dotyczących zasad prowadzenia polityki przestrzennej na danym terenie.

§ 6

Ustala się ogólne podstawowe zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze objętym planem

1. w celu zachowania szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
2. w celu zachowania istniejących wartości kulturowych i tradycji regionalnych budownictwa nakazuje się nawiązywać w architekturze do tradycyjnego budownictwa regionu.
3. w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych nakazuje się konieczność wyposażenia terenów budowlanych w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
4. ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
5. celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw stałych w indywidualnym systemie zaopatrzenia w ciepło obiektów, ustala się konieczność wykorzystania ekologicznych nośników energii jak energia elektryczna, lekki olej opałowy, itp.
6. w obrębie obszaru objętego planem zakazuje się użytkowania terenu na cele pogarszające jakość środowiska, a w szczególności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów, złomu i zużytych pojazdów oraz ze składowaniem substancji i surowców mogących pogorszyć stan środowiska (poza przystosowanymi do tych celów terenami, szczególnie określonymi w rozdziale II niniejszych ustaleń).
7. uciążliwość obiektów i urządzeń nie może w żadnym elemencie wykroczyć poza granice terenu na którym są one zlokalizowane lub dla których są przeznaczone w planie.
8. w obrębie całego obszaru opracowania obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów komercyjnych handlowo-usługowych, których powierzchnia sprzedażowa - przekracza 1000 m.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem w dostosowaniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.01.1999 r. - sprawie szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycz-

nego oraz warunków jakimi powinny odpowiadać drogi pożarowe. (Dz.U.Nr7. z 1999r. poz. 64) należy wykonać

- 1) sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia
 - 2) drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.
10. Dla terenów o spadkach powyżej 12° obowiązują ustalenia określone w § 32 ust. 2.

§ 7

Ustala się zasady kształtowania noworealizowanej, przebudowywanej i modernizowanej zabudowy oraz warunki podziału terenów na działki budowlane

1. forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury oraz zieleń) powinny być kształtowane w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającego zainwestowania w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie; uwzględniając ukształtowanie i położenie terenu, jego widoczność na i z terenów, wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni, zapewnienia funkcjonalności i estetyki.
2. forma i gabaryty budynków powinny nawiązywać do form architektury tradycyjnej, miejscowej, dla zapewnienia ciągłości w kształtowaniu architektury regionalnej. Dopuszcza się odstępstwa od wymienionych zaleceń dla budynków o nowatorskich rozwiązaniach, wysokich walorach estetycznych i nie stanowiących dysharmonii z otaczającym krajobrazem.
3. wysokość obiektów zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU nie może przekroczyć 12 m, a zabudowy letniskowo-rezydencjonalnej (ML) i zagrodowej (MR) oraz jednorodzinnej nie wydzielonej jako użytkowanie dopuszczalne (MN) nie może przekroczyć 9m, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu. Wysokość obiektów gospodarczych w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej oraz budynków, związanych z działalnością gospodarczą i usługową nie powinna przekraczać 7m wysokości, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu.
4. dach powinien być dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu połaci od 37° - 45°, o nadwieszonych okapach. Zalecany pokryciem dachu jest dachówka lub elementy o fakturze dachówek. Kolor dachu: ciemny, ścian: jasny.
5. nakazuje się ochronę istniejącego drzewostanu i zaleca maksymalne nasycenie terenu działki zielenią, zwłaszcza wysoką.
6. wysokość obiektów produkcyjnych, składowych i usługowych nie powinna przekraczać 12 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu, za wyjątkiem obiektów szczególnych, których wysokość i gabaryt jest wymuszony technologią lub uwarunkowaniami technicznymi produkcji. Takie szczególne obiekty, których wysokość przekracza 12 m, mogą być lokalizowane w sytuacjach wyjątkowych. Ich ewentualna realizacja winna być poprzedzona wykonaniem specjalistycznej analizy, która uzasadniałaby możliwość lokalizacji obiektu bez degradacji krajobrazu i tożsamości miejsca. Negatywny wynik analizy uniemożliwia lokalizację takich obiektów.
7. Ustala się następujące, wiążące przy podziałach gruntów na działki budowlane minimalne wielkości działek:
 - 1) dla zabudowy jednorodzinnej (MN) występującej w ramach użytkowania dopuszczalnego powierzchnia działki dla jednego budynku wynosi nie mniej niż 700 m². Mini-

URZĄD MIEJSKI

34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

-6-

Załącznik do decyzji, pisma

z dnia
7nak

14.06.2008

GR. 1323/57/08

Z up. BURMISTRZA

Jan Madej

MEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

40

malna szerokość działki dla budynku wolnostojącego wynosi 18 m. Minimalna szerokość działki dla budynku w zabudowie bliźniaczej wynosi 14 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zabudowę działki o innych parametrach niż wyżej podane, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa działki nie naruszy przepisów prawa budowlanego, a tolerancja przekroczenia granicznych wielkości nie wyniesie więcej niż 20%. W obrębie działki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej winny się znaleźć 2 stałe miejsca postojowe lub garaże.

- 2) dla zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysunkach planu symbolem **MR** powierzchnia działki wynosi nie mniej niż 1500 m², minimalna szerokość działki nie mniej niż 20 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zabudowę działki o innych parametrach niż wyżej podane, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa działki nie naruszy przepisów prawa budowlanego, a tolerancja przekroczenia granicznych wielkości nie wyniesie więcej niż 20%. W obrębie działki o funkcji rolniczo-mieszkaniowej winny się znaleźć 2 stałe miejsca postojowe lub garaże oraz co najmniej 1 miejsce postojowe dla ciągnika.
- 3) dla zabudowy letniskowej i rezydencjonalnej oznaczonej na rysunkach planu symbolem **ML** powierzchnia działki wynosi nie mniej niż 2000 m², minimalna szerokość działki nie mniej niż 20 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zabudowę działki o innych parametrach niż wyżej podane, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa działki nie naruszy przepisów prawa budowlanego, a tolerancja przekroczenia granicznych wielkości nie wyniesie więcej niż 20%. W obrębie działki winny się znaleźć co najmniej 2 stałe miejsca postojowe lub garaże. W zabudowie letniskowej i rezydencjonalnej obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
- 4) dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonej na rysunkach planu symbolem **MU** powierzchnia działki wynosi nie mniej niż 700 m², min. szerokość działki nie mniej niż 18 m. Ilość miejsc parkingowych na działce, należy wyliczyć sumując potrzeby mieszkańców (2) + ilość miejsc parkingowych dla klientów, w związku z tym wielkość działki jest ściśle związana z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.
- 5) dla obiektów usługowych oznaczonej na rysunkach planu symbolem **UC II**, **UC III** wielkość działki jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności usługowej. W ramach działki winna być zarezerwowana proporcjonalna liczba miejsc parkingowych w zależności od wielkości ogólnej usługowej powierzchni użytkowej
 - a) dla firm produkcyjno - handlowo - usługowych prowadzących sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności wymagane jest 1 miejsce na 10 m² powierzchni ogólnej
 - b) dla biur i administracji - 1 miejsce na 20 m² powierzchni ogólnej
 - c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce - na 6 m² powierzchni ogólnej
 W obrębie pojedynczej działki zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, mieszkaniowo - usługowej, letniskowej i rezydencjonalnej można zlokalizować tylko jeden budynek mieszkalny.
9. Trwale zainwestowanie działki w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego MN, zagrodowego MR oraz letniskowo-rezydencjonalnego nie może być większe niż 30% jej po-

wierzchni. Trwale zainwestowanie działki w terenach mieszkaniowo - usługowych i mieszkalnictwa wielorodzinnego nie może być większe niż 50% jej powierzchni.

10. Dla ustalonych w planie terenów zabudowy a posiadających spadek terenu powyżej 10% przed uzyskaniem decyzji pozwolenia dna budowę należy dokonać badań geologicznych świadczących o bezpieczeństwie posadowienia obiektów na przedmiotowej działce (opinia geotechniczna).
11. Dla ustalonych w planie terenów zabudowy ustala się zakaz budowy obiektów w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu cieku wodnego. W sytuacjach szczególnych, konieczności budowy obiektów w odległości mniejszej niż 25 m inwestor winien wykazać, że w przypadku podejmowanej inwestycji zagrożenie nie występuje, lub, gdy dla odcinka cieku, w zasięgu występowania zagrożenia w stosunku do inwestycji zostanie sporządzony projekt regulacji (zabezpieczenia) cieku. W takim przypadku wydanie pozwolenia na budowę warunkuje się wykonaniem zabezpieczeń (regulacji) oraz wykazaniem, że na skutek prowadzonych działań regulacyjnych (zabezpieczających) nie wystąpi zagrożenie zdrowia lub mienia osób trzecich.
12. Dla ustalonych w planie terenów zabudowy (w tym szczególnie MR i ML) położonej w sąsiedztwie lasów lub doleśń ustala się minimalną odległość 30 m od terenów leśnych.
13. Istniejące obiekty usługowe i mieszkaniowe, pozostawia się do adaptacji, modernizacji, przekształceń i rozbudowy zgodnie z ustaleniami użytkowania podstawowego i dopuszczalnego danego terenu, jak również z ustaleniami obowiązującymi dla stref polityki przestrzennej zapisanej w rozdziale III niniejszych ustaleń.
14. Niezależnie od ustalonych stref występowanie osuwisk i złazisk, dla których ustalenia zawarto w § 32 - należy przeprowadzić badania geologiczno-inżynierskie dla terenów położonych na stokach o nachyleniu powyżej 10° przed lokalizacją obiektów kubaturowych (dotyczy szczególnie obszaru gdzie występuje predyspozycja do powstawania zagrożeń osuwiskowych lub złazisk).

Rozdział II

PRZEZNACZENIE TERENÓW (rodzaj użytkowania)

§ 8

1. Wyznacza się tereny usług publicznych o znaczeniu lokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem **UP II** z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod pojedyncze obiekty i urządzenia usług oświaty, kultury i zdrowia wraz zielenią towarzyszącą stopnia podstawowego i lokalnego.
2. Istniejące obiekty znajdujące się w terenach ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczającymi terenów usług publicznych **UPII**, pozostawia się do adaptacji, modernizacji, przekształceń i rozbudowy zgodnie z ustaleniami użytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi
 - 1) ograniczenia wysokości zabudowy do 2,5 kondygnacji naziemnych, z zastrzeżeniem iż, wysokość obiektów, mierząc od najniższego punktu terenu do kalenicy dachu, nie może przekroczyć 13 m, za wyjątkiem obiektów szczególnych, których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w miejskim krajobrazie.
 - 2) wykluczenia realizacji obiektów towarzyszących nie nawiązujących bryłą i wystrojem do istniejącej i projektowanej zabudowy

URZĄD MIEJSKI

34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

-6-

Załącznik do decyzji, pisma

z dnia

Znak

M. O. G. 2008.

67K. 7323/57/08

Z up. BURMISTRZA

Jan Madej

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

- 3) ochrony istniejącego drzewostanu
- 4) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki
- 5) braku uciążliwości wprowadzanego programu usługowego.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) pojedynczych obiektów i urządzeń usług komercyjnych
 - 2) pojedynczych obiektów mieszkalnych lub mieszkań wbudowanych
 - 3) urządzeń infrastruktury technicznej
 - 4) dojazdów i zatok postojowych z odpowiednią ilością miejsc parkingowych
 - 5) zieleni urządzonej
5. Jako warunki zagospodarowania ustala się:
 - 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni obszaru danego ustalenia (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 4 pkt 5)
 - 3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.
 - 4) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7 dotyczących zasad zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz warunków podziału terenu na działki.

§ 9

1. Wyznacza się **tereny usług komercyjnych o znaczeniu lokalnym** oznaczone na rysunku planu symbolem **UC II** z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia handlowo-usługowe o znaczeniu lokalnym, zabezpieczające podstawowe potrzeby mieszkańców osiedli i enklaw zabudowy.
2. Istniejące obiekty znajdujące się w terenach usług komercyjnych UC II, pozostawia się do adaptacji, modernizacji, przekształceń i rozbudowy zgodnie z ustaleniami użytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi
 - 1) ograniczenia wysokości zabudowy do 2,5 kondygnacji naziemnych, z zastrzeżeniem, iż wysokość obiektów, mierząc od najniższego punktu terenu do kalenicy dachu, nie może przekroczyć 13 m, za wyjątkiem obiektów szczególnych, których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w miejskim krajobrazie.
 - 2) wykluczenia realizacji obiektów towarzyszących nienawiązujących bryłą i wystrojem do istniejącej i projektowanej zabudowy
 - 3) ochrony istniejącego drzewostanu
 - 4) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki
 - 5) braku uciążliwości wprowadzanego programu usługowego.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji
 - 1) pojedynczych obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym
 - 2) pojedynczych obiektów mieszkalnych lub usług komercyjnych i rzemiosła produkcyjnego wraz z zabudową mieszkaniową (UC III),

URZĄD MIEJSKI

34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

- 6 -

Załącznik do decyzji, pisma

z dnia 11.06.2008.

Znak GJ. 7323/57/08

Zup. BURMISTRZA

Jan Madej

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

- 3) urządzeń infrastruktury technicznej
- 4) dojazdów i zatok postojowych.
- 5) zieleni urządzonej
5. Jako warunki zagospodarowania ustala się:
 - 1) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni obszaru danego ustalenia (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 4 pkt 5)
 - 3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.
 - 4) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7 dotyczących zasad zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz warunków podziału terenu na działki.

§ 10

1. Wyznacza się **tereny usług komercyjnych oraz rzemiosła produkcyjnego wraz z zabudową mieszkaniową** oznaczone na rysunku planu symbolem **UC III**. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest rezerwowanie ich dla realizacji obiektów związanych z produkcją, obsługą, sprzedażą i składowaniem surowców i materiałów gotowych oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej.
2. Istniejące obiekty znajdujące się w terenach usług publicznych UC III, pozostawia się do adaptacji, modernizacji, przekształceń i rozbudowy zgodnie z ustaleniami użytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi
 - 1) ograniczenia wysokości zabudowy do 2,5 kondygnacji naziemnych, z zastrzeżeniem, iż wysokość obiektów, mierząc od najniższego punktu terenu do kalenicy dachu, nie może przekroczyć 13 m, za wyjątkiem obiektów szczególnych, których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w miejskim krajobrazie.
 - 2) wykluczenia realizacji obiektów towarzyszących nie nawiązujących bryłą i wystrojem do istniejącej i projektowanej zabudowy
 - 3) ochrony istniejącego drzewostanu
 - 4) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki
4. Jako użytkowanie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji
 - 1) pojedynczych obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym
 - 2) urządzeń infrastruktury technicznej
 - 3) dojazdów i zatok postojowych.
 - 4) zieleni urządzonej
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 4 jest:
 - 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z użytkowaniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni obszaru danego ustalenia (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 4 pkt 5)
 - 3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.

- 4) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7 dotyczących zasad zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz warunków podziału terenu na działki.
- 5) wprowadzana funkcja nie może powodować uciążliwości dla istniejących obiektów mieszkaniowych.

§ 11

1. Wyznacza się **tereny przemysłowe** oznaczone na rysunku planu symbolem **P** z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją i składowaniem surowców lub ich przerobem na skalę przemysłową.
2. Istniejące obiekty znajdujące się w terenach przemysłowych, pozostawia się do adaptacji, modernizacji, przekształceń i rozbudowy zgodnie z ustaleniami użytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. W celu prawidłowego zagospodarowania działki oraz dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi:
 - 1) ograniczenia wysokości zabudowy do 2,5 kondygnacji naziemnych, z zastrzeżeniem, iż wysokość obiektów, mierząc od najniższego punktu terenu do kalenicy dachu, nie może przekroczyć 12 m, za wyjątkiem obiektów szczególnych, których wysokość i gabaryt ma stanowić dominantę w miejskim krajobrazie.
 - 2) ochrony istniejącego drzewostanu
 - 3) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki
4. Jako użytkowanie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) pojedynczych obiektów i urządzeń usług komercyjnych związanych z funkcją podstawową,
 - 2) zespołów garaży,
 - 3) urządzeń infrastruktury technicznej
 - 4) dojazdów i zatok postojowych.
 - 5) zieleni urządzonej
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 4 jest:
 - 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z użytkowaniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 20% powierzchni obszaru danego ustalenia (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 4 pkt 4)
 - 3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.
 - 4) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7 dotyczących zasad zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz warunków podziału terenu na działki.

§ 12

1. Wyznacza się **tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami** nieuciążliwymi dla otoczenia oznaczone na rysunku planu symbolem **MU**.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się utrzymanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującej istniejącą i nową zabudowę oraz obiekty i urządzenia usługowe o charakterze komercyjnym wolnostojące i wbudowane.

URZĄD MIEJSKI

34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

- 6 -

Załącznik do decyzji, pisma

z dnia

Znak

11.06.2008

GB 7323/57/08

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) pojedynczych obiektów mieszkalnictwa jednorodzinnego o podwyższonej intensywności.
 - 2) pojedynczych obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach
 - 3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu
 - 4) dojazdów i zatok postojowych, oraz wydzielonych małych parkingów,
 - 5) zieleni urządzonej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 3 jest:
 - 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji, aby użytkowanie dopuszczalne nie stanowiło więcej niż 20% powierzchni użytkowania podstawowego
 - 3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.
 - 4) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7 dotyczących zasad zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz warunków podziału terenu na działki.

§ 13

1. Wyznacza się **tereny mieszkalnictwa zagrodowego** oznaczone na rysunku planu symbolem **MR**.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się funkcję mieszkaniową dla rolników obejmującą istniejącą i nową zabudowę wraz z zabudowaniami gospodarczymi, hodowlanymi i produkcji rolniczej.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
 - 1) pojedynczych obiektów mieszkalnictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności.
 - 2) pojedynczych obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach
 - 3) pojedynczych obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach
 - 4) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu
 - 5) dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych, oraz małych parkingów (do 8 stanowisk)
 - 6) zieleni urządzonej,
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 3 jest:
 - 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji, aby użytkowanie dopuszczalne nie stanowiło więcej niż 20% powierzchni użytkowania podstawowego
 - 3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.
 - 4) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7 dotyczących zasad zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania zabudowy oraz warunków podziału terenu na działki.

§ 14

1. Wyznacza się **tereny upraw polowych**, oznaczone na rysunku planu symbolem **R** z podstawowym przeznaczeniem

Z up. BURMISTRZA

Jan Madej

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

gruntów pod uprawy polowe. W celu ochrony przed nadmiernym rozproszaniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego użytkowania, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio służącym działalności rolniczej.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość:

- 1) pozostawienia istniejącej zabudowy do adaptacji, z możliwością polepszenia standardów z zachowaniem rygorów, jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej określonych w § 7,
- 2) realizacji ogólnodostępnych "niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji
- 3) realizacji małej architektury,
- 4) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 5) realizacji dojść pieszych i podjazdów nie ujętych w planie oraz ścieżek rowerowych.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:

- 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
- 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z użytkowaniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni użytkowania podstawowego liczonego w granicach obszaru ustalenia.
- 3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.
- 4) w strefie uciążliwości komunikacji zaleca się prowadzenie upraw o charakterze przemysłowym.

§ 15

1. Wyznacza się **tereny zieleni nie urządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym** oznaczone na rysunku planu symbolem ZN, pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. Są to tereny otwarte nie zainwestowane, częściowo użytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska położone np. wzdłuż cieków wodnych, obejmujące zalesienia i zakrzewienia śródpolne, pełniące funkcję izolacyjną od intensywnego zagospodarowania itp. W celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego użytkowania. Ponadto wyklucza się realizację ogrodzeń w pobliżu koryt rzecznych i cieków wodnych z uwagi na możliwość bezkolizyjnego przemieszczania się zwierząt dziko żyjących.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się:

- 1) "niekubaturowe ogólnodostępne urządzenia sportu i rekreacji
- 2) dojścia piesze i podjazdy nie ujęte w planie
- 3) urządzenia infrastruktury technicznej
- 4) Istniejące obiekty mieszkaniowe, usługowe pozostawia się do adaptacji z możliwością polepszenia standardów, z zachowaniem rygorów, jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej określonych w § 7.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:

- 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
- 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z użytkowaniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni użytkowania podstawowego

3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.

§ 16

1. Wyznacza się **tereny cmentarzy** oznaczone na rysunku planu symbolem ZC z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod cmentarze.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość realizacji

- 1) koniecznych urządzeń infrastruktury technicznej,
- 2) dojść pieszych i podjazdów nie wydzielonych w planie,
- 3) koniecznych miejsc postojowych (maksymalnie do 25 stanowisk),
- 4) obiektów kubaturowe bezpośrednio związanych z użytkowaniem podstawowym (ewentualna kaplica cmentarna, dom pogrzebowy itp.),
- 5) zieleni urządzonej.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:

- 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
- 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z użytkowaniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% powierzchni obszaru danego ustalenia,
- 3) ochronę istniejącego drzewostanu,
- 4) pełne zachowanie obiektów stanowiących wartość historyczną i kulturową, w przypadku budynków nowoprojektowanych - konieczność nawiązania charakterem i gabarytem do budynków istniejących przy zachowaniu wysokości maksymalnej 9m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
- 5) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref,
- 6) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7 dotyczących zasad zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania zabudowy.

§ 17

1. Wyznacza się **tereny zieleni z obiektami sportu i rekreacji** oznaczone na rysunku planu symbolem US.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu dla realizacji zieleni wraz z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi np.: boiska do gier, bieżnie wraz z obiektami służącymi prawidłowemu ich funkcjonowaniu (szatnie, obiekty gospodarcze i socjalne) wraz z zapleczem hotelowo - pensjonatowym a także urządzenia turystyczne przy szlakach (pola biwakowe, campingi).

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej,
- 2) pojedynczych obiektów urządzeń i obiektów z zakresu usług komercyjnych,
- 3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych, zespołów parkingowych do 25 stanowisk,
- 4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla właścicieli.

4. Warunkiem lokalizacji urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 3 jest:

- 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
- 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z użytkowaniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 10% powierzchni obszaru danego ustalenia,

Z up. BURMISTRZA

URZĄD MIEJSKI

34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

Załącznik do decyzji, pisma

zd. 1

Znak

11.06.2008r.
67. 7323/57/08Jan Madej
KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA MUNICIPALNEJ

- 3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref,
- 4) spełnienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7 dotyczących zasad zagospodarowania terenu oraz zasad kształtowania zabudowy,
- 5) dla terenów rekreacyjnych wyznaczonych na terenach leśnych ograniczenie możliwości zainwestowania kubaturowego do obiektów schronienia dla turysty (typu szalasy, zadaszenia).

§ 18

1. Wyznacza się **tereny zieleni leśnej**, oznaczone na rysunku planu symbolem **ZL**, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lasy oraz tereny doleśień oznaczone na rysunku planu symbolem **ZLE**. Tereny potencjalnych doleśień oznaczono na rysunku planu nr 1.
W celu ochrony przed nadmiernym rozproszaniem zabudowy wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego użytkowania, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio służącym działalności leśnej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość:
 - 1) realizacji ogólnodostępnych "niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji,
 - 2) realizacji zbiorników wodnych przy istniejących ciekach dla poprawy warunków nawodnienia oraz warunków krajobrazowych,
 - 3) realizacji elementów małej architektury
 - 4) realizacji urządzeń infrastruktury technicznej
 - 5) realizacji dojeżdżających pieszych, ścieżek rowerowych i dojazdów nie wydzielonych w planie.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest
 - 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
 - 2) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z użytkowaniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 5% pow. użytkowania podstawowego
 - 3) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.

§ 19

1. Wyznacza się **tereny wód otwartych** oznaczone na rysunku planu symbolem **W** obejmujące akweny wód otwartych wraz z najbliższym ich otoczeniem.
2. Ustala się warunki zagospodarowania terenu:
 - 1) zakaz regulacji brzegów wodnych rzeki i potoków - zachowanie ich naturalnego charakteru, za wyjątkiem obszarów, położonych w terenach silnego zainwestowania, w których ze względów bezpieczeństwa regulacja brzegów i wałów jest konieczna.
 - 2) spełnienie ustaleń polityki przestrzennej zapisanych w rozdziale III,

§ 20

1. Wyznacza się **tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej** oznaczone na rysunkach planu symbolami:
 - 1) WZ - w zakresie zaopatrzenia w wodę,
 - 2) NO - w zakresie oczyszczania ścieków,

URZĄD MIEJSKI

34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

- 3) EE - w zakresie elektroenergetyki
- 4) EG - w zakresie gazownictwa.
2. Jako użytkowanie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość:
 - 1) realizacji zapleczy administracyjno-technicznych oraz socjalnych dla jednostek eksploatujących
 - 2) realizacji zieleni urządzonej
 - 3) realizacji urządzeń komunikacji (dojazdów i parkingów)
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest
 - 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
 - 2) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.

§ 21

1. Wyznacza się teren przeznaczony dla istniejącego zakładowego **wysypiska odpadów**. Tereny oznaczono na rysunku planu symbolem **NU**. Eksploatacja wysypiska musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi wysypisk.
2. Jako użytkowanie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość realizacji:
 - 1) zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym
 - 2) realizacji urządzeń infrastruktury technicznej
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust 2 jest
 - 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
 - 2) spełnienie warunków obowiązujących dla stref określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.

§ 22

1. Wyznacza się **tereny obiektów i urządzeń komunikacji zbiorowej** oznaczone na rysunku planu symbolem **KS**.
2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu dla realizacji stacji i dworców autobusowych - centrów komunikacji zbiorowej, stacji obsługi samochodów i stacji paliw.
3. Istniejące obiekty i urządzenia pozostawia się do adaptacji i modernizacji
4. Istnieje możliwość przekształceń istniejących obiektów w inny rodzaj użytkowania mieszczący się w użytkowaniu dopuszczalnym określony w ust.5.
5. Jako użytkowanie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji
 - 1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych
 - 2) obiektów i urządzeń usług publicznych
 - 3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu
 - 4) dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych, oraz parkingów
 - 5) zieleni urządzonej,
6. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust 5 jest:
 - 1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego,
 - 2) spełnienie warunków obowiązujących dla stref polityki przestrzennej określonych w rozdziale III w zakresie wynikającym z zasięgu terenowego tych stref.

Załącznik do decyzji, pisma

z dnia

Znak

14.06.2008
Gm. 7323/51/08

Z up. BURMISTRZA

Jan Madej
MEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

§ 23

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami KGP, KG, KZ, KL i KD. Ulica (droga) klasy GP oraz ulice klas G i Z - realizują powiązania zewnętrzne i wewnętrzne obszaru planu, ulice klas L i D powiązania wewnętrzne.

2. Ustala się jako obowiązujące minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas ulic i dróg:

- 1) ulica (droga) klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) - 30 m.
- 2) ulica (droga) klasy G (główna) - 25 m
- 3) ulice (drogi) klasy Z (zbiorcze) - 20 m.
- 4) ulice klasy L (lokalne) - 12 m.
- 5) drogi klasy L (lokalne) - 15 m
- 6) ulice klasy D (dojazdowe) - 10 m.
- 7) drogi klasy D (dojazdowe) - 15 m.

Przebiegi linii rozgraniczających ulic określa rysunek planu. W niektórych przypadkach, uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu, bądź szczegółowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi plan ustala odstępstwa od w/w szerokości, pokazane na rysunku planu.

Jednocześnie ustala się zasadę pełnej zgodności parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas ulic z określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Korekty przebiegów linii rozgraniczających ulic klas L i D mogą być wprowadzane bez potrzeby dokonywania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spełnienia następujących warunków:

- 1) opracowania koncepcji uzasadniającej potrzebę wprowadzenia zmian
- 2) utrzymania zapisanych w planie lokalizacji skrzyżowań z ulicami (drogami) klas wyższych
- 3) spełnienia parametrów przekrojów poprzecznych ulic (dróg) przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
- 4) utrzymania możliwości realizacji planowanych ciągów infrastruktury

O akceptacji zmian przebiegu linii rozgraniczających rozstrzyga właściwy organ administracji samorządowej w porozumieniu z zarządcą ulicy (drogi).

4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

- w formie zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających ulic klas Z, L i D
- w formie parkingów przykrawężnikowych w obrębie linii rozgraniczających ulic klasy D oraz klasy L w przypadku funkcjonowania ich jako jednokierunkowe

5. Urządzeniami towarzyszącymi użytkowaniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów oznaczonych jako KGP, KG, KZ, KL, KD i KS mogą być (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarządcy terenu):

- 1) ciągi piesze i rowerowe
- 2) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym
- 3) zatoki autobusowe i urządzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi
- 4) zieleń o charakterze izolacyjnym
- 5) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej
- 6) elementy małej architektury

URZĄD MIEJSKI

34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

6. Układ komunikacyjny dopełniają istniejące ulice dojazdowe do poszczególnych enklaw zabudowy; na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowę układ zapisany w planie może być uzupełniony o odcinki ulic dojazdowych zapewniających prawidłową obsługę działek. W tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb; nie powinny być one mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych.

7. Przebiegi magistralnych i lokalnych ciągów rowerowych oznaczono na rysunku planu; przewiduje się możliwości ich prowadzenia jako:

- wydzielone drogi rowerowe,
- pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodników lub jezdni,
- ciągi pieszo-rowerowe,
- oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami o małym natężeniu ruchu.

8. Dla poszczególnych wymienionych terenów określonym w zapisie użytkowania ustala się warunek (minimalny) bilansowania potrzeb parkingowych według wskaźników:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - 2 miejsca postojowe i garażowe łącznie na 1 działkę
- 2) tereny zabudowy wielofunkcyjnej MU - jak dla MN plus 30 m.p./1000 m² pow. użyt.
- 4) tereny usług publicznych UP i komercyjnych UC - 30 m.p./1000 m² plus 40 m.p./100 zatrudnionych.
- 5) tereny przemysłowe - 25 m.p./1000 m² pow. użyt. plus 30 m.p./100 zatrudnionych.

§ 24

1. Wyznacza się tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu symbolami KK dla linii kolejowych, bocznic, obiektów zaplecza kolejowego i stacji.

2. Jako użytkowanie dopuszczalne określa się urządzenia techniczne związane z eksploatacją tras oraz urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Ustala się jako obowiązujące minimalne szerokości terenów kolejowych (w liniach rozgraniczających) - 20 m.

4. Przebiegi linii rozgraniczających kolei określa rysunek planu nr 1. W niektórych przypadkach, uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu, bądź szczegółowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi plan ustala odstępstwa od w/w szerokości, pokazanych na rysunku planu nr 1.

O akceptacji zmian przebiegu linii rozgraniczających rozstrzyga właściwy organ administracji samorządowej w porozumieniu z zarządcą linii.

Rozdział II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF
POLITYKI PRZESTRZENNEJ

§ 25

Ustala się warunki zagospodarowania terenu w granicach określonych na rysunku planu stref polityki przestrzennej, które obowiązują na zasadach określonych w: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33 niniejszego rozdziału.

§ 26

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru a szczególnie spełnienia wymogów ochrony środowiska

Z up. BURMISTRZA

Jan Madej

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Załącznik do decyzji, pisma
M. OG. 2008-
GR. 7323/57/08

ZŁ

Znak

tworzy się strefę U - warunków uzbrojenia terenu obejmującą obszar będący przedmiotem ustaleń planu. Podstawą dla przeprowadzenia określonych w ust. 2 działań jest plan-
sza uzbrojenia terenu (rysunek planu nr 2).

2. Jako generalne zasady obowiązujące w strefie, warunkujące wprowadzenie i przebudowę zainwestowania kubaturowego ustala się:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- a) w obszarze wsi Białka - pozostawia się dotychczasowy sposób zaopatrzenia w wodę, tj. poprzez: - utrzymanie, modernizację i realizację nowych wodociągów, bazujących na miejscowych źródłach naturalnych, lub zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni kopanych
- b) budowa ujęcia infiltracyjnego w Białce jako dodatkowego źródła wody wodociągu Maków Podhalański z rozszerzeniem zasięgu obsługi na wieś Białka.
- c) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem poboru wody dla celów przemysłowych w oparciu o własne ujęcie na rzece Skawicy, ru-rociągi doprowadzające i sieci zakładowe.
- d) Dla terenów istniejących ujęć wodnych wydziela się strefy:
 - ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody ozna-czone w legendzie na rysunku planu symbolem P,
 - ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody ozna-czone w legendzie na rysunku planu symbolem R.

Stosowne nakazy i zakazy odnośnie sposobu gospodarowania w strefie zawarto w Decyzji Starosty Suskiego nr 47/16/00 z dnia 09.06.2000 r. w sprawie ustanowienia strefy.

2) W zakresie odprowadzenia ścieków

- a) realizację systemu kanalizacji zbiorczej - w ramach ochrony zlewni rz. Skawy powyżej zbiornika Świnna Poręba - obejmującego sprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu miasta i wszystkich wsi gminy Maków Podhalański - na grupową oczyszczalnię ścieków w Su-chej Beskidzkiej;
- b) systemem obowiązującym na terenie gminy jest sys-tem kanalizacji rozdzielczej, obejmujący na terenie wsi wyłącznie realizację kanalizacji sanitarnej;
- c) na całym obszarze gminy, jako położonym w zlewni Skawy powyżej zbiornika "Świnna Poręba" - obowiązuje zasada bezwzględnej odprowadzania ścieków do kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków;
- d) odbiornikiem ścieków z całej gminy będzie realizowa-ny kanał sanitarny ϕ 600 mm biegnący przez teren Ma-kowa Podhalańskiego - wieś Białkę - Juszczyń - Koj-szówkę, transportujący ścieki na grupową oczyszczal-nię ścieków w Suchej Beskidzkiej.
- e) podstawowym zadaniem na terenie wsi Białka jest szyb-ka realizacja systemów sieci kanalizacji sanitarnej - sprowadzającej ścieki do głównego kanału tranzyto-wego ϕ 600 mm;
- f) dla obszarów przewidzianych do skanalizowania z od-prowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Suchej Be-skidzkiej - wprowadza się obowiązek realizacji kanali-zacji sanitarnej przed uruchomieniem nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie,
- g) dla pozostałych terenów leżących poza systemem ka-nalizacji zbiorowej oraz poza terenami źródłiskowymi - dopuszcza się rozwiązania indywidualne, w tym zbior-niki wybieralne, z obowiązkiem systematycznego nad-zorowanego przez gminę (co do ilości i jakości) wywo-zu ścieków na oczyszczalnię w Suchej Beskidzkiej."

- h) Zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie wsi zo-bowiązane są do utrzymania własnych urządzeń oczysz-czających ścieki przemysłowe zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MOŚZNIŁ z dnia 5 listo-pada 1991 r.

- 3) W zakresie zaopatrzenia w gaz** - Obecnie na terenie wsi Białka podobnie jak w całym obszarze gminy Maków Podhalański brak jest jakichkolwiek sieci i urządzeń gazowni-czych. Warunkiem gazyfikacji gminy jest rozbudowa sys-temu sieci wysokiego ciśnienia. Wg informacji uzyskanej w Regionalnym Oddziale Przesyłu Gazu w Świerkianach, w którego gestii są obecnie gazociągi wysokoprężne, zgo-dnie z opracowaną koncepcją programową gazyfikacji gminy Maków Podhalański przewiduje się budowę gazo-ciągu wysokoprężnego ϕ 250 CN 6,3 MPa na odcinku Su-cha Beskidzka Maków Podhalański wraz z budową stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia w Makowie. Przez te-ren gminy przewiduje się jednocześnie budowę odcinka gazociągu dla zasilania Fabryki Osłon Białkowych w Biał-ce oraz dalej dla zasilania gminy Zawoja. Odgałęzienie w kierunku Białki oraz dalej Zawoi przewiduje się gazo-ciągiem ϕ 150 CN 6, 3 MPa.

Na terenie miejscowości Białka w sąsiedztwie FOB prze-widuje się lokalizację stacji red. pom. I stopnia. Wg mate-riałów uzyskanych z ROP w Świerkianach istnieje rów-nież (zgodnie z opracowaną koncepcją programową gazyfikacji miasta i gminy Jordanów oraz gminy Bystry-Si-dzina) koncepcja rozwoju sieci wysokoprężnej w kierun-ku wschodnim poprzez budowę gazociągu wysokopręż-nego ϕ 200 CN 6,3 MPa Białka - Osielec Jordanów. Ten kie-runek rozwoju sieci wysokoprężnej uzależniony jest od ko-niunktury na paliwo gazowe w tym rejonie.

Rozprowadzanie gazu na terenie gminy Maków Podha-lański przewiduje się poprzez układ projektowanych sieci gazowych średniego ciśnienia doprowadzających gaz bezpośrednio do odbiorców. Źródłem zasilania w/w sieci będą projektowane na terenie gminy stacje redukcyjne w Makowie Podhalańskim i Białce.

Przewiduje się użytkowanie gazu do celów komunalnych i grzewczych. Projektowane przez teren gminy gazociągi wysokoprężne posiadać będą strefy ochronne o wielko-ściach wynikających z Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995 r (Dz. U. Nr 139). Przewidu-je się zastosowanie odległości zmniejszonych tj minimum 15 m od osi gazociągu do obiektów kubaturowych. Ze względu na brak szczegółowego wytyczenia trasy pro-jektowanych odcinków gazociągów wysokoprężnych do czasu ich realizacji proponuje się zachowanie rezerwy te-renowej o szerokości pasa 50 m wolnego od zabudowy wzdłuż orientacyjnie proponowanych tras gazociągów wysokoprężnych.

Wymagana minimalna odległość projektowanych stacji redukcyjnych I stopnia od budynków wynosi tak jak dla ga-zociągów je zasilających tj 15 m.

Projektowane gazociągi średnioprężne nie stwarzają ogra-niczeń urbanistycznych, wymagana minimalna odległość do obiektów kubaturowych wynosi 1,5 m.

- 4) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.**

Utrzymuje się przebieg napowietrznej linii energetycznej 110 kV relacji Sucha Beskidzka Białka - Jordanów zachowując wolny pas terenu tj. 14,5 m od skrajnego przewodu zgodnie z wymogami Polskiej Normy - PN 75/E-05100. Zachowuje się główne źródło zasilania w energię elek-tryczną gminy jakim jest GPZ 110/15 kV w Białce i układ linii 15 kV wyprowadzających energię z w/w GPZ.

Z up. BURMISTRZA

Jan Madej
KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

stępowania osuwisk i złazisk. Zasięg strefy został określony na rysunku planu nr 1. W strefie wprowadza się:

- 1) zakaz lokalizacji nowych obiektów w tym szczególnie mieszkalnych i usługowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
 - 2) Istniejące zainwestowanie pozostawia się do adaptacji, z możliwością modernizacji i rozbudowy pod warunkiem przeprowadzenia szczegółowych badań geologiczno-inżynierskich świadczących o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu.
 - 3) Jako preferowane formy użytkowania gruntów w ramach strefy określa się zalesienia.
2. Granice obszaru objętego strefą mogą się zmieniać szczególnie w obszarze o nachyleniach powyżej 12° ich zasięg należy analizować na podstawie specjalistycznych szczegółowych badań geologiczno-inżynierskich, które jednoznacznie ustalą nowe zagrożenia występowania osuwisk i złazisk.

§ 33

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy się **strefę zalewową "Z"** o zasięgu określonym na rysunku planu nr 1. Granice strefy obejmują tereny zagrożone zalaniem wodą powodziową Q1% oraz obszary zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak odpływu spowodowany wysokimi stanami wód w rzece.
2. W strefie wprowadza się:
 - 1) zakaz lokalizacji nowych obiektów w tym szczególnie mieszkalnych i usługowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
 - 2) Istniejące zainwestowanie pozostawia się do adaptacji, z możliwością modernizacji i rozbudowy pod warunkiem przeprowadzenia szczegółowych badań świadczących o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu.
 - 3) Jako preferowane formy użytkowania gruntów w ramach strefy to zieleni niska nie urządzona, łąki i pastwiska.
3. Granice obszaru objętego strefą mogą zostać zmienione bez konieczności zmiany planu na podstawie specjalistycznych szczegółowych badań, które jednoznacznie ustalą nowy zasięg występowania wód powodziowych.

Rozdział IV PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34

Zgodnie z art. 36, ust.3 ustawy z 07.07.94 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia terenu w wysokości:

1. 20% dla terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MU.
2. 10% dla terenów zabudowy zagrodowej (oznaczonej na rysunku planu symbolem MR),
3. 30% dla terenów mieszkalnictwa letniskowego i rezydenckiego (ML), usług komercyjnych (UC II, UC III) terenu urządzeń obsługi komunikacji (KS)
4. 0% dla pozostałych terenów.

§ 35

Obszar obejmujący wieś Białka w Gminie Maków Podhalański objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego posiada zgody: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

URZĄD MIEJSKI

34-220 Maków Podhalański
woj. małopolskie

-6-

Załącznik do decyzji, pisma

z dnia

Znak

11.06.2008.
G/7.7.323/57/08

Decyzja nr GZ.tr.057-602-461/03 z dnia 11.08.2003r. na przeznaczenie na cele nierolnicze gleb klasy III oraz Wojewody Małopolskiego w Krakowie - Decyzja nr Śr.VIII.7711/137/03 z dnia 02.07.2003r. na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntu rolnego w klasach RIVa i RIVb i gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - Decyzja nr ŚR. VLKP.611241-32 z dnia 05.02.2004r.

§ 38

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Maków Podhalański tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański zatwierdzonego Uchwałą NRXXVI/4/151/92 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w dniu 24 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Woj. Bielskiego Nr 6, poz. 33 z 1992 r.)

§ 37

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

§ 38

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos

ANEKS NR 1 WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA OBSZARZE WSI BIAŁKA.

Kapliczka, mur, 1 poł. XIX w,
Dom nr 195, mur, ok. 1920, wł. D. Polak,
Dom nr 196, -Willa Agata, mur, ok. 1920, wł. N. Gigoń, nie użytkowana
Dom nr 272, drewn, ok. poł. XIX w, wł. W. Lurka - spalony,

Odnosić należy ubytek przekształcenia obiektów zabytkowych, które uległy rozbiórce bądź przebudowie.
Dotyczy to:
Od 1991 r. - domy nr 195, 272.

ANEKS NR 2 WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NA OBSZARZE WSI BIAŁKA.

AZP	Miejscowość	Nr stanowiska	Chronologia
110-53	Białka	1	Epoka kamienna (wczesny brąz)
110-53	Białka	2	wczesny brąz
110-54	Białka	3	Epoka kamienna
110-54	Białka	4	wczesny brąz
110-54	Białka	5	wczesny brąz
110-54	Białka	6	wczesny brąz
110-54	Białka	7	wczesny brąz
110-54	Białka	8	Epoka kamienna (wczesny brąz)

Zup. BURMISTRZA

Jan Madej
KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63

Za zgodność z oryginałem



Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl

mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

Bielsko-Biała, dn. 19-03-2015

ALL-PRO Consulting Sp. z o.o.

Znak: TD/OBB/OMD/2015-03-23 /0000019
UZG/BR/1065/2015
Barcode: 1003511652

1005198623

ul. Komorowicka 35
43-300 BIELSKO-BIAŁA



Dotyczy: uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej w Białce

Odpowiadając na wniosek z dnia **04-03-2015r.** informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne SN i nN będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza oś obiektu liniowego (rurociągu) zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej dołączając do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do przebiegających urządzeń TAURON Dystrybucja S.A.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Wydział Przygotowania i Rozliczeń.**

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 1
załącznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Zbigniew Pająk


Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy: 511 965 927,36 zł (wplacony)


www.tauron-dystrybucja.pl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Wydział Przygotowania i Rozliczeń**, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Zbigniew Pająk

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne
- Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie

Znak 476/BR/1065/2015

Z dnia 19.03.2015

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Białymostku
Wydział Dokumentacji

Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Zbigniew Rajak

3994/3

443.8

3986

442.5

444.6

444.6

442.1

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

442.6

442.5

442

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-8

ALL-PRO CONSULTING sp. z o.o.

Projektował:

mgr inż. Elżbieta Godziszka
nr upr. 453/02

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Paszek

Sprawdził:

mgr inż. Joanna Cioś
nr upr. 172/81

Investycja:

*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka
na terenie Gminy Maków Podhalański*

Stadium:

Projekt budowlany zamienny

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu cz.11

Data:

02.2015r

Skala:

1:1000

Nr zlecenia:

4-P-K-14

Nr rysunku:

2.11



Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
adres korespondencyjny
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Kraków
ul. Dauna 66, 30-629 Kraków
tel.: 12 265 10 05 fax.: 12 623 11 33

ALL-PRO Consulting Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 35
43-300 Bielsko-Biała

Kraków, 14 kwiecień 2015r.

Numer pisma: TODDKKU-14359/15/RS

Temat: uzgodnienie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka, gm. Maków Podhalański.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka, gm. Maków Podhalański informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. Wszystkie prace w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnym Orange Polska, należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem pracownika Orange Polska, Pan Piotr Hutniczak, tel. 33 873 32 70.
2. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z doziemną sieć teletechniczną kable teletechniczne zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi (co najmniej fi ϕ 110 mm).
3. W przypadku wystąpienia na przeznaczonym do zabezpieczenia kablu teletechnicznym złącza kablowego w miejscu kolizji z projektowanym wjazdem należy wystąpić do OPL o wydanie warunków technicznych na przebudowę i zabezpieczenia kolizyjnego odcinka sieci teletechnicznej.
4. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urządzeń należących do Orange Polska należy niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Orange Polska.

Ponadto Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora Technicznej Obsługi Klienta z dniem 03.10.2012 wdrożyliśmy w naszej organizacji zmiany polegające na pobieraniu opłat za świadczony nadzór właścicielski.

5. Inwestor zobowiązany jest również powiadomić Orange Polska, nie później niż 14 dni o terminie rozpoczęcia prac wskazując dzień, godzinę i miejsce, w którym stawić się ma nadzorujący ze strony Orange Polska.

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres:
Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

L.dz. 48/2015/484-K
Wpłynęło dnia 27.04.2015
Odebrał EG JS

Orange Polska S.A..
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Kraków
os. Uroczę 14
31- 510 Kraków
tel. 12 680 17 20
email: Marian.Chajdula@orange.com

6. Opłaty za świadczony nadzór nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela Orange Polska. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczęciu prac Orange Polska zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za dojazd naszego przedstawiciela. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokół Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokołu Nadzoru Orange Polska zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokołu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Nadzoru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Nadzoru jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru.
Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania!

7. Za wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.

Uzgodnienie opracował Robert Setera, tel. 12 386 07 01.

Z poważaniem




Andrzej Czapka

Kierownik

Działu Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Kraków

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

Załączniki: 1 egz. projektu zagospod. terenu

Otrzymuje:

1 x adresat

1 x a/a

ALL-PRO Consulting sp. z o.o.
ul. Komorowicka 35
43 – 300 Bielsko - Biała

dotyczy: uzgodnienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białka na działkach stanowiących drogi administrowane przez Gminę Maków Podhalański – Inwestor
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko-Skawa Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a, 34 – 220 Maków Podhalański

Odpowiadając na pisma L.dz. 22/4-P-K/15 z dnia 12.03.2015 r. oraz L.dz.29/4-P-K-14/15 z dnia 19.03.2015 w sprawie jw., Burmistrz Makowa Podhalańskiego **postanawia uzgodnić** przedmiotową budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białka na działkach nr ewid. 87/14, 4579/2, 4591/3, 470/38, 4569/1, 4555/4, 3289, 4560, 4543/16, 4502/1, 4494/1, 4493/1, 4473/1, 4463, 4573, 4522/1, 4527/1, 4469/1, stanowiących drogi administrowane przez Gminę Maków Podhalański, pod następującymi warunkami:

1. W zakresie dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej – po zakończeniu robót należy przywrócić nawierzchnię na całej szerokości jezdni;
2. W zakresie dróg bez nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej – po zakończeniu robót przywrócić drogę do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.
3. Teren robót należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki osób trzecich związane z przedmiotowymi pracami przez w/w działki w pełnym zakresie odpowiada Inwestor.
5. Rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych należy zgłosić pisemnie do tut. Urzędu w celu protokolarnego przekazania terenu i odebrania robót.
6. W przypadku wyłączania dróg z ruchu na okres robót należy o tym fakcie poinformować mieszkańców ulicy ze stosownym wyprzedzeniem;
7. W okresie prowadzenia robót zapewnić możliwość dojazdu do posesji:
 - a) poza godzinami prowadzenia prac budowlanych;
 - b) w czasie prowadzenia prac - w przypadku nagłej potrzeby (dojazd straży pożarnej, pogotowia itp.).
8. Warunki przekroczenia rowu odprowadzającego wody deszczowe na granicy działek 4591/3 i 470/38:
 - a) Kanał sanitarny umieścić w rurze ochronnej;

Jednocześnie Burmistrz Makowa Podhalańskiego udziela prawa dysponowania przedmiotowymi nieruchomościami tj. działkami nr ewid. 87/14, 4579/2, 4591/3, 470/38, 4569/1, 4555/4, 3289, 4560, 4543/16, 4502/1, 4494/1, 4493/1, 4473/1, 4463, 4573, 4522/1, 4527/1, 4469/1, 1120/27, 291/21, 4607/13 w Białce na cele budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, w zakresie wynikającym z załączonego projektu zagospodarowania terenu, jak również działkami nr ewid. 4533/2, 4533/3, 4532/1, 4499/1, 4480/1, 4442/1, 4542/1, 4543/1 które były objęte decyzją o pozwoleniu na budowę Starosty Suskiego nr 109/09 z dnia 05.03.2009 r. a w międzyczasie uległy podziałowi otrzymując nowe numery ewidencyjne.

Ponadto informujemy, że aktualnym pozostaje uzgodnienie Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 05.07.2013 r. dla P.W.-K.- Eko Skawa – pismo znak GK.7225.1.43.2013 w zakresie niezmienionym niniejszym uzgodnieniem.

BURMISTRZ

.....mgr Paweł Sala.....


L.dz. 52/2015/4-P-K-14

Wpłynęło dnia 13.05.2015

Odebrał: [podpis]

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.



Załącznik do decyzji, pisma
z dnia 15-04-2015
znak GK.7225.1.28.2015

BURMISTRZ
Makowa Podhalańskiego



BURMISTRZ
mgr Paweł Sala

ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.

Projektował: mgr inż. Elżbieta Godzieska nr upr. 453/02	Inwestycja: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański</i>			
Opracował: mgr inż. Katarzyna Paszek	Stadium: <i>Projekt budowlany zamienny</i>			
Sprawdził: mgr inż. Joanna Cios nr upr. 172/81	Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 1			
	Data: 02.2015r	Skala: 1:1000	Nr zlecenia: 4-P-K-14	Nr rysunku: 2.1

GK.7225.1.28.2015

Maków Podhalański, dnia 18-06-2015r

ALL-PRO Consulting sp. z o.o.
ul. Komorowicka 35
43 – 300 Bielsko - Biała

dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka w Gminie Maków Podhalański – uzgodnienie trasy kanalizacji w działkach gminnych – Inwestor
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko-Skawa Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a, 34 – 220 Maków Podhalański

Nawiązując do wcześniejszego uzgodnienia z dnia 15.04.2015 znak GK.7225.1.28.2015, w związku z pismem z dnia 11.06.2015 r., Burmistrz Makowa Podhalańskiego:

- uzgadnia wejście kanałem sanitarnym w działkę nr ewid. 291/20 w Białce – działka drogowa w rejonie pompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 291/21.
- potwierdza, że działka nr ewid. 4543/12 w Białce stanowi własność Gminy Maków Podhalański.


Jednocześnie Burmistrz Makowa Podhalańskiego udziela prawa dysponowania przedmiotowymi nieruchomościami tj. działkami nr ewid. 4543/12 i 219/20 w Białce na cele budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.

BURMISTRZ

mgr Paweł Sala

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

L.dz. 81/2015/4-9-4-14
Wpłynęło dnia 22.06.2015
Odebrał: 



Maków Podhalański, dnia : 28.07.2015 r.

GK.7225.1.53 .2015

ALL-PRO CONSULTING

spółka z o.o.

ul. Komorowicka nr 35/3

43-300 Bielsko-Biała

**Dotyczy : projektu kanalizacji sanitarnej w m. Białka w gminie Maków Podhalański –
uzgodnienie trasy kanalizacji na działkach stanowiących drogi administrowane przez
Gminę Maków Podhalański**

Odpowiadając na pismo z dnia ; 23.07.2015 r. znak L.dz.94/4-P-K-14/15 Burmistrz Makowa Podhalańskiego **postanawia uzgodnić** przedmiotową budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białka na działkach nr ewid. :

4484/1, 4487, 4492/1, 4498/1, 4504/1, 4518/1, 4464, 4459/1, 4449, 4590/1, 4476/1, 4543/11,
3376/1, 4450, 4535/1, 4539/2, 4561/1, 4571/2, 4592/1, 4578/1, 475/23, 4581, 4584/2, 4455,

stanowiących drogi administrowane przez Gminę Maków Podhalański, pod następującymi warunkami :

1. W zakresie dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – po zakończeniu robót należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej szerokości jezdni.
2. W zakresie dróg bez nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – po zakończeniu robót przywrócić drogę do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.
3. Teren robót należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki osób trzecich związane z przedmiotowymi pracami na w/w działkach w pełnym zakresie odpowiada Inwestor.
5. Rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych należy zgłosić pisemnie do tut. Urzędu w celu protokolarnego przekazania terenu i odebrania robót.
6. W przypadku wyłączenia dróg z ruchu na okres robót należy o tym fakcie poinformować mieszkańców osiedli i użytkowników drogi ze stosownym wyprzedzeniem.
7. W okresie prowadzenia robót zapewnić możliwość dojazdu do posesji :
 - a) Poza godzinami prac remontowych
 - b) W czasie prowadzenia prac – w przypadku nagłej potrzeby (dojazd straży pożarnej, pogotowia itp.) .

Jednocześnie Burmistrz Makowa Podhalańskiego udziela prawa dysponowania przedmiotowymi nieruchomościami tj. wymienionymi wyżej działkami w Białce na cele budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, w zakresie wynikającym z załączonego projektu zagospodarowania terenu.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

BURMISTRZ

mgr Paweł Sala



**Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej**
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

WG.6630.40.2015

Sucha Beskidzka 23.04.2015 r.

**ODPIS z PROTOKOŁU
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

Działając na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 tj. z późn. zm.) jak również Zarządzenia nr 38/2014 Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych,

Po rozpatrzeniu wniosku:	ALL-PRO CONSULTING sp. z o. o. ul. Komorowicka 35 43-300 Bielsko Biala
Występującego w imieniu inwestora:	„Eko - Skawa” Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 40a 34-220 Maków Podhalański
Dotyczącego:	Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Zlokalizowanego w miejscowości:	Bialka

Po analizie projektu, uczestnicy narady zajęli następujące stanowiska:

Imię i Nazwisko	Oznaczenie podmiotu	Stanowisko uczestnika narady i podpis uczestnika
Sławomir Budyn	TAURON Dystrybucja S.A.	Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie znak TD/OBB/OMD/2015-03-23/0000019 z dnia 19.03.2015 uzg. nr OMD/1065/BR
Antoni Salaciak	ZDW- Kraków RDW- Myślenice	Bez uwag zgodnie ze zmianą decyzji z ZDW – Kraków, RDW- Myślenice z dn.11.08.2014
Tomasz Nogala	RDG Wadowice	Brak uwag. T. Nogala.
Paweł Barzycki	UM Maków Podhalański	Uzgodniono pozytywnie.

Pomimo zawiadomienia na naradę nie stawili się:

- Telekomunikacja Polska S.A.
- RZGW Żywiec.
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
- PWK Eko-Skawa.

up. Starosty Suskiego

mgr inż. Rafał Hajdyla
Naczelnik Wydziału Geodezji
Geodeta Powiatowy



STAROSTA POWIATU SUSKIEGO

Dokumentacja nr WG.6630. 40.2015 zawierająca
projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI

była przedmiotem narady koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

w dniu 23.04.2015

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Joanna Cios
Naczelnik Wydziału Geodezji
Geodeta Powiatowy

WG.6640.1866.2014	
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	
i sanitarnej	
białski-obszar	Wzrostki 2000/7
	Układ wysokości: Kronsztadt 86
Skala wydruku	Usługi Geodezyjne Marcin Filapek
1 : 1000	43-392 Międzyrzecze Dolne 262
17.9.01.2, 7.117.9.01.4, 7.117.9.02.1, 7.117.9.02.3, 7.117.9.06.2, 7.117.9.06.3, 17.9.11.3, 7.117.9.16.1, 7.117.8.15.4, 7.117.8.20.2, 7.117.8.20.3, 7.117.8.20.4, 7.117.8.25.1;	

ocji obrazu rastrowego map zasadniczych układu 65/I
+2.113, 172.442.114, 172.442.161, 172.442.162, 172.442.163, 172.442.164,
72.443.052, 172.443.053, 172.443.054, 172.443.092, 172.443.094,
kali 1:500 59, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70.
żytków wkreślono kolorem zielonym na podstawie:
z880, obr.: Białka km: 1,2,4,5,8,9,10.
zniczeniowych.
odziemnego które nie zostało zgłoszone do inwentaryzacji.
budynki usytuowane w odległości mniejszej niż 4m od granic nieruchomości.
obnościami gruntowymi.

nienia ZUDP

ZUDP

Niniejsza mapa jest kopią mapy zasadniczej do celów projektowych
o nr. KERG: WG.6640.1866.2014, identyfikator ewidencyjny
materiału zasobu - operatu technicznego: P.1215.2015.516, data
wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
13.04.2015r.

mgr inż. Joanna Cios
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.			
Projektował: <i>mgr inż. Dżibieta Godziesza</i> nr upr. 453/02		Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański	
Opracował: <i>mgr inż. Katarzyna Paszek</i>		Stadium: Projekt budowlany	
Sprawdził: <i>mgr inż. Joanna Cios</i> nr upr. 172/81		Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz.2	
Data: 04.2015r	Skala: 1:1000	Nr zlecenia: 4-P-K-14	Nr rysunku: 2.2



Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO-SKAWA” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański
www.ekoskawa.pl
email: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„Eko-Skawa” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański
tel. (33) 877 16 28, fax (33) 877 00 45
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492
KRS 0000292335

ALL-PRO CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 35
43 – 300 Bielsko-Biała

Nasz znak: ES.PT.28.553/2015
z dnia : 25.06.2015

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka w Gminie Maków Podhalański.”

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim uzgadnia bez uwag projekt zamienny dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka w Gminie Maków Podhalański.”

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych
[Signature]
mgr inż. Marek Bartyzel

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a

85/2015/4-8-4-16
Lpiz
Wpłynęło dnia 23.06.2015
Odebrał
[Signature]

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych i
Kryzysowych oraz Ochrony Informacji
ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sącz
T./F: + 48 18 535 2371
Kom. 664446086
Karol.Janusz@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl


PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Joanna Cioś
Specjalista ds. sanitarnych
uprawnienia nr 172/81 B-B

Nowy Sącz, 23.03.2015

IZDK-505/33/2015

Dot.: uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej
w Białce w gminie Maków Podhalański
Egz. Nr 4.

ALL-PRO Consulting sp. z o.o.
Ul. Komorowicka 35
34-300 Bielsko-Biała

Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, iż zgodnie z Art. 57 Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r./Dz. U. Nr 86 poz.789 z późn. zmianami/udzielenie odstępstwa od usytuowania budynków lub budowli i wykonywania robót ziemnych w odległościach mniejszych niż określone w w/w ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych / Dz. U. 2008 nr 153 poz. 955 / leży w kompetencji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej.

Tutejszy Zakład uzgadniając przedmiotową inwestycję w tym zbliżenia do osi toru kolejowego stwierdził, iż inwestycja ta nie powoduje zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania ruchu kolejowego, a także nie będzie zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A Zakład linii Kolejowych w Nowym Sączu

uzgadnia pozytywnie

lokalizację oraz wniosek o udzielenie zgody – w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym – **na odstępstwo od warunków określonych w w/w ustawie dla budowy kanalizacji sanitarnej** w miejscowości Białka w gminie Maków Podhalański. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Sekcję Eksploatacji w Suchoj Beskidzkiej tel kontaktowy Pan Czaicki Władysław 698665374 w celu omówienia zakresu prac i ewentualnych zbliżeń do naszych kabli srk.

Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu jednocześnie zastrzega sobie, iż w przypadku przyszłościowej modernizacji lub przebudowy istniejącej linii kolejowej na tym odcinku, Polskie Linie Kolejowe S.A. nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z ewentualnymi szkodami wynikłymi z tytułu udzielonej zgody-odstępstwa od obecnie obowiązujących przepisów cytowanej ustawy.

W związku z przedmiotową lokalizacją w sąsiedztwie linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oświadczają, że nie będą ponosiły odpowiedzialności za szkodliwe oddziaływanie wibracji od przejeżdżających pociągów oraz prądów błądzących pochodzących

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 14 237 469 000,00 zł

Wpłynęło dnia 31.03.2015

Odebrał

EGD J

65


od sieci trakcyjnej na ten obiekt obecnie jak i w przyszłości. Inwestor stosuje własnym staraniem i na własny koszt ewentualne zabezpieczenia, aby zarówno podczas prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji, jak również po ich zakończeniu inwestycja ta nie stanowiła zagrożenia dla ruchu kolejowego.

Koszt naszej usługi w zakresie uzgodnienia jw. na podstawie Decyzji Nr 18/2012, Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu z dnia 22.08.2012 r. § 4 wynosi 150,20 zł + podatek VAT wg stawki 23%
Warunkiem ważności niniejszego uzgodnienia jest dokonanie w/w opłat.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Damian Zięba

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 do akt

Otrzymują: IZEK – celem wystawienia FV – NIP 9372670813

Opracował:
Karol Janusz,
tel. +48 18 535 2371

PKP S.A.

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie:
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

W oznaczonym obszarze

PKP - Leśna 2000.11.14

dokonano treści kolejowej mapy
sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2009

i zawiadczono pod nr

P.11-Op-98/2/1

Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wyczerpieniu i inwentaryzacji powiększającej
po zgłoszeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.

Kraków, dn. 03.06.2009 Z up. Dyrektora ds. Techn.

Specjalista

pieczęć i podpis osoby uprawnionej
Martyna Skubisz

OZNACZENIA:

- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstępstwa - 20m od osi skrajnego toru
- zakres odstępstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- działka kolejowa
- działka kolejowa zamknięta
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaproj. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.

Projektował:

mgr inż. Elżbieta Godziszka
nr upr. 453/02

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Paszek

Sprawdził:

mgr inż. Joanna Cios
nr upr. 172/81

Investycja:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka
na terenie Gminy Maków Podhalanski

Obiekt: Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98

Sucha Beskidzka - Chabówka

Stadium:

Projekt budowlany zamienny

Projekt zagospodarowania terenu cz. 1

Data:

02.2015r

Skala:

1:500

Nr zlecenia:

4-P-K-14

Nr rysunku:

2.1

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Joanna Cios
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

ŁĄCZY CZ.2

PKP S.A.

Oddział Gospodarstwa Nieruchomości w Krakowie
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

W oznaczonym obszarze

PKP - Lecz. 20.01.11

dokonano trasy kolejowej mapy
sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2009

i zaewidencjonowano pod nr

P.L. Op-98/2/1

Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powyższej
po zgłoszeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.

Kraków, dn. 03.06.2009 Z up. Dyrektora ds. Techn.
Specjalista
początek i podpis osoby odpowiedzialnej

Martyna Skutniesz

OZNACZENIA:

- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstępowstwa - 20m od osi skrajnego toru
- zakres odstępowstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- działka kolejowa
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaproj. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING sp. z o.o.

Projektował:

mgr inż. Elżbieta Godziszka
nr upr. 453/02

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Paszek

Sprawdził:

mgr inż. Joanna Cioś
nr upr. 172/81

Investycja:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka
na terenie Gminy Maków Podhalanski

Obiekt: Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98

Sucha Beskidzka - Chabówka

Stadium:

Projekt budowlany zamiaty

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz.2

Data:

02.2015r

Skala:

1:500

Nr zlecenia:

4-P-K-14

Nr rysunku:

2.2

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B


1:500

nem na miesiąc : styczeń 2009 r.


ewidencyjnej, pomiaru bezpośredniego

ryfkuczo się lebnienio w terenie innych
określonych na niniejszej mapie urządzeń
ziemnych, które nie były zgłoszone
dotychczas w określonych punktach jest informacją
o instytucjach branżowych.

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli, a po jej zakończeniu wykonanie inwentaryzacji pomiarowej przez jednostkę wykonawczą geodezyjną na zlecenie inwestora.


PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
33-300 Nowy Sącz, ul. Białego 80

43 podnosimo pismem 120K-J05/53/2015
a dnia 23.03.2015



Kraków 18/02/2015

Sławomir Słupski
Biuro Inwestycji
e-mail: s.slupski@tktelekom.pl
tel.: + 48 12 393 15 30

ALL-PRO Consulting Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 35
43-300 Bielsko - Biała

Nr ref.: LBPSs-508-0095/15


dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka

W odpowiedzi na pismo nr 11/4-P-K-14/15 z dnia 10.02.2015r. dotyczące projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Białka wzdłuż linii kolejowej Sucha Beskidzka – Chabówka w km 8.756 – 9.102, TK Telekom uzgadnia przedstawiony projekt bez uwag.


Jednocześnie informuje się, że w terenie objętym opracowaniem znajduje się infrastruktura teletechniczna /kable miedziane/ własności spółki PKP Utrzymanie, z którą również należy uzgodnić niniejszy projekt. Właściwe adresy korespondencyjne znajdują się na stronie <http://telkol.eu/uzgodnienia-dokumentacji-technicznej-i-wywiadów-branzowych>


Z poważaniem

KOORDYNATOR REGIONALNY
ds. paszportyzacji


Krzysztof Niziolek

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Joanna Ciep
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

L.dz. 13/2015/4-P-K-14
Wpłynęło dnia 2.03.2015
Odebrał 

PKP S.A.

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

W oznaczonym obszarze

PKP - Leseu zamknięta

dokonano trasy kolejowej mapy
sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2003

i zaewidencjonowano pod nr

P.1-Op-98.2.1

Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powyższej
po zgłoszeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.

Techn.

Kraków, dn. 03.06.2003 Z up. Dyrektora ds. Specjalista

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Martyna Skulicz

TK Telekom spółka z o.o.

ul. Kijowska 18/1A, 03-743 Warszawa

1802.90.15 v

STANOWISKO

ds. DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Sławomir Stupski

Zob. załącznik nr 2 z oryginałami

mgr inż. Joanna Cioł
Siedl i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B/B

OZNACZENIA:

- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstepstwa - 20m od osi skrajnego toru
- zakres odstepstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- działka kolejowa
- działka kolejowa zamknięta
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaprosz. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.

Projektował:

mgr inż. Elżbieta Godziszka
nr upr. 453/02

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Paszek

Sprawił:

mgr inż. Joanna Cioł
nr upr. 172/81

Investycja:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka
na terenie Gminy Maków Podhalanski

Obiekt: Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98

Sucha Beskidzka - Chabówka

Stadium:

Projekt budowlany zamykający

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 1

Data:

02.2015r

Skala:

1:500

Nr zlecenia:

4-P-K-14

Nr rysunku:

2.1

ŁĄCZY CZ.2

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Joanna Cios
Sied i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

TK Telekom spółka z o.o.
al. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
19.02.2005
STANOWISKO
da. DOKUMENTACJI TECHNICZNE

Stanisław Stupski

PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

W oznaczonym obszarze
PKP - Leśna zamknięta
dokonano trasy kolejowej mapy
sytyacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2003
i zawiadczono pod nr
p.11-OP-98/2/1

Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powyższej
po zgłoszeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.

Kraków, dn. 03.06.2003 Z up. Dyrektora ds. Techn.
Specjalista
pisać: podpis osoby odpowiedzialnej
Martyna Skubisz

OZNACZENIA

- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstępstwa - 20m od osi skrajnego toru
- zakres odstępstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- działka kolejowa
- działka kolejowa zamknięta
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaproj. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.

Projektował:

mgr inż. Elżbieta Godziszka
nr upr. 453/02

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Paszek

Sprawdził:

mgr inż. Joanna Cios
nr upr. 172/81

Investycja:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka
na terenie Gminy Maków Podhalański

Obiekt: Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98
Sucha Beskidzka - Chabówka

Stadium: Projekt budowlany zamienny

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz.2

Data: 02.2015r. Skala: 1:500 Nr zlecenia: 4-P-K-14 Nr rysunku: 2.2

Kraków, 10.03.2015r.
ERD6-RD6c-5525/ 46 /15

ALL-PRO Consulting sp. z o.o.
ul. Komorowicka 35
43-300 Bielsko-Biała

Odpowiadając na pismo 10/4-P-K-14/15 z dnia 17.02.2015 dot. uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka . PKP Energetyka S.A. Oddział – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji w Krakowie informuje, że **uzgadnia bez uwag** projekt zagospodarowania terenu przedstawiony na rysunku nr 2.1 oraz 2.2 z dnia 02.2015 w km. 8,730 – 9,200 linii nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka, w zakresie sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A..


Uzgodnienie jest ważne przez 1 rok od daty określenia




Z poważaniem

KIEROWNIK REJONU
WZ

Krzysztof Lichwa
SPECJALISTA

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Joanna Cios
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

L.dz. 28/2015/4-P-K-14
Wpłynęło dnia 29.03.2015
Odebrał   

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie –
Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Sławińska 7/9
01-218 Warszawa
Południowy Rejon Dystrybucji
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków
tel. +48 12 35 159 50-58
fax +48 12 35 159 55

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wpłacony w całości)

www.pkpenergetyka.pl

za zgodność z oryginałem

mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B



PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii
Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji
31-403 Kraków, ul. Kamienna 14
PROJEKT UZGODNIONO / MIEJSCOWOŚĆ
BEZ UWAG / Z UWAGAMI
Informacje zawarte w piśmie:
6226 - RD6C - 5525 M/15
Kraków, dnia 10.06.2009 r. KIEROWNIK REJONU
WZ
Krzysztof Chwała
SPECJALISTA

PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE
W oznaczonym obszarze
PKP - terenu zamkniętego
dokonano treści kolejowej mapy
sytyacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2009
i zaewidencjonowano pod nr
P/L - Op-98/2/1
Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powyższej
po zgłoszeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.
Kraków, dn. 03.06.2009 Z up. Dyrektora ds. Techn.
Specjalista
płeczeń i podpis osoby odpowiedzialnej
Martyna Skubisz

OZNACZENIA:


- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstęstwa - 20m od osi skrajnego toru
- zakres odstęstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- działka kolejowa
- działka kolejowa zamknięta
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaproj. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING sp. z o.o.

Projektował: mgr inż. Elżbieta Godziszka nr upr. 453/02	Inwestycja: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański</i>			
Opracował: mgr inż. Katarzyna Paszek	Obiekt: <i>Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka</i>			
Sprawdził: mgr inż. Joanna Cioś nr upr. 172/81	Stadium: <i>Projekt budowlany zamienny</i>			
	Tytuł rysunku: <i>Projekt zagospodarowania terenu cz.2</i>			
	Data: 02.2015r	Skala: 1:500	Nr zlecenia: 4-P-K-14	Nr rysunku: 2.2.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Joanna Cios
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B



PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii
Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji
31-403 Kraków, ul. Kamienna 14
PROJEKT UZGODNIONO / NIE UZGODNIONO
R
BEZ UWAG / Z UWAGAMI
Informacje zawarte w piśmie:
..... 2016-05-15
Kraków, dnia 10.06.2016 r. KIEROWNIK REJONU

PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

W oznaczonym obszarze
PKP - teren zamknięty
dokonano treści kolejowej mapy
sytywacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2008
i zaewidencjonowano pod nr
P.1. Op-98.2/1
Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej
po zgłoszeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.
Kraków, dn. 03.06.2008 Z up. Dyrektora ds. Techn.
Specjalista
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
Marek Skubisz

OZNACZENIA:

- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstępnstwa - 20m od osi skrajnego toru
- zakres odstępnstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- działka kolejowa
- działka kolejowa zamknięta
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaproj. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING sp. z o.o.


Projektował: mgr inż. Elżbieta Godzieska nr upr. 453/02	Investycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański
Opracował: mgr inż. Katarzyna Paszek	Obiekt: Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka
Sprawił: mgr inż. Joanna Cios nr upr. 172/81	Stadium: Projekt budowlany zamienny
	Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 1
Data: 02.2015r	Skala: 1:500
	Nr zlecenia: 4-P-K-14
	Nr rysunku: 2.1



PKP UTRZYMANIE

Tadeusz Marszałek
Region Utrzymania w Krakowie
Tel: + 48 12 3932285
fax: +48 12 3935636
mob: +48697045353
e-mail: Tadeusz.Marszalek@telkol.eu

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

Kraków, dnia 13.04.2015

Nr ref: UTD3-504-166/2015


ALL-PRO Consulting sp. z o.o.
ul. Komorowicka 35/3
43-300 Bielsko-Biała

dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała w gminie Maków Podhalański-
uzgodnienie trasy kanalizacji w rejonie linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.17/4-P-K-14/15, z dn. 03.03.2015 dotyczące uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała w gminie Maków Podhalański - uzgodnienie trasy kanalizacji w rejonie linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka, PKP Utrzymanie spółka z o.o. uzgadnia powyższą trasę jednocześnie informując, że na terenie objętym powyższym opracowaniem przebiegają kable typu TKD i TKM, których orientacyjny przebieg oznaczono na załączonej mapie kolorem pomarańczowym.

Jednocześnie podajemy następujące warunki techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą będącą własnością PKP Utrzymanie należy prowadzić pod nadzorem (odpłatnym) pracowników Spółki PKP Utrzymanie po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni. Powiadomienie należy przesłać na podany poniżej adres: PKP Utrzymanie sp. z o.o., Region Utrzymania w Krakowie, 31-516 Kraków, Rondo Mogiłskie 1, tel. 12 393-55-57, kom. 697045357, e-mail: Jacek.Grocholski@telkol.eu
2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo (odpłatne) przedstawicieli PKP Utrzymanie.
5. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabli miedzianych PKP Utrzymanie na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostrożności. Nowobudowaną infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami telekomunikacyjnym, należy posadzić poniżej istniejącego kabla i dodatkowo stosując rury osłonowe jako zabezpieczenia ochronne.
6. Pracownicy spółki PKP Utrzymanie wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określają i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.


Wpłynęło, dnia 13.04.2015
Odebrał: 

7. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością PKP Utrzymanie, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Ze względu na konstrukcję i stan techniczny kabli niedopuszczalnym jest ich przemieszczanie tak w pionie jak i w poziomie. Za wszelkie ewentualne straty Spółki PKP Utrzymanie Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika PKP Utrzymanie Sp. z o.o. lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.

Powyższe warunki techniczne są ważne do dnia 13.04.2017.

W załączeniu zwracamy 3 egz. map.

za zgodność z oryginałem


mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA BIURA TECHNIKI


Jacek Grucholski

PKP Utrzymanie spółka z o.o.
REGION UTRZYMANIA W KRAKOWIE
Rondo Mogiłskie 1, 31-516 Kraków
NIP: 113-28-75-351, REGON: 147190587
KRS: 0000604917 13.04.2015

KOORDYNATOR REGIONU
Utrzymania
Z up.

Tadeusz Marszałek



PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

W oznaczonym obszarze
PKP - teren zamknięty
dokonano treści kolejowej mapy
sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2009
i zaewidencjonowano pod nr
P.L. - OP-98/2/1

Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej
po zgłoszeniu przez jednostkę uprawnioną do wykonawstwa
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.

Kraków, dn. 03.06.2009 Z up. Dyrektora ds. Techn. Specjalista
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
Martyna Skubisz

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Joanna Cioś
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

OZNACZENIA:

- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstępowstwa - 20m od osi skrajnego toru
- zakres odstępowstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- 4616
- 46157
- działka kolejowa zamknięta
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaproj. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.

Projektował: mgr inż. Elżbieta Gotkieska nr upr. 453/02	Investycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański
Opracował: mgr inż. Katarzyna Paszek	Obiekt: Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka
Sprawił: mgr inż. Joanna Cioś nr upr. 172/81	Stadium: Projekt budowlany zamienny
	Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 1
Data: 02.2015r	Skala: 1:500
Nr zlecenia: 4-P-K-14	Nr rysunku: 2.1

PKP Utrzymanie spółka z o.o.
REGION UTRZYMANIA W KRAKOWIE
Rondo Mogiłskie 1, 31-516 Kraków
NIP: 113-28-75-351, REGON: 147190587
KRS: 0000504917

13.04.2015
KOORDYNATOR REGIONU
Z up. Utrzymania

Tadeusz Marzalek



PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

W oznaczonym obszarze

PKP - terenu zamkniętego

dokonano treści kolejowej mapy
sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2009

i zaewidencjonowano pod nr

P.11-Op-98/2/1

Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej
po zgłoszeniu przez jednostkę uprawnioną do wykonywania
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.

Kraków, dn. 03.06.2009 Z up. Dyrektora ds. Techn.
Specjalista
pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Martyna Skubisz

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Joanna Cios
Sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 172/81 B-B

OZNACZENIA:

- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstępstwa - 20m od osi skrajnego toru
- zakres odstępstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- 4416
- 44150
- działka kolejowa
- działka kolejowa zamknięta
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaproj. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.

Projektował:
mgr inż. Elżbieta Podzińska
nr upr. 453/02

Opracował:
mgr inż. Katarzyna Paszek

Sprawdził:
mgr inż. Joanna Cios
nr upr. 172/81

Inwestycja:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka
na terenie Gminy Maków Podhalański

Obiekt: Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98
Sucha Beskidzka - Chabówka

Stadium: Projekt budowlany zamienny

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz.2

Data: 02.2015r Skala: 1:500 Nr zlecenia: 4-P-K-14 Nr rysunku: 2.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ust. 2 w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28.03.2003 *O transporcie kolejowym* (Dz.U.07.16.94 tekst jednolity z późn. zm.), art. 82 ust. 2 z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 – tekst jedn. z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013r., poz.267, tekst jednolity z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Joanny Cios, z dnia 14.04.2015r.,

postanawiam udzielić zgody na odstępstwo

od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28.03.2003 *o transporcie kolejowym* (Dz.U.07.16.94 tekst jednolity z późn. zm.), dla: „*umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewid. nr 87/14, 4579/2, 90/1, 4591/3, 4616 położonych w Białce, w minimalnej odległości: 1,0m od granicy działki ewid. nr 4615/1 stanowiącej granicę obszaru kolejowego oraz 12,5m od skrajnej szyny toru linii kolejowej Nr 96 Sucha Beskidzka – Chabówka*” zgodnie z załącznikiem graficznym, który stanowi integralną część niniejszego postanowienia.

U z a s a d n i e n i e

Investor Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" Sp. z o.o., ul. 3 Maja 42a, 34-220 Maków Podhalański, działając przez pełnomocnika Panią Joannę Cios – ALL-PRO CONSULTING Sp. z o.o., ul. Komorowicka 35, 43-300 Bielsko-Biała, wystąpił do Starosty Suskiego z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. *o transporcie kolejowym* (Dz.U.07.16.94 tekst jedn. z późn. zm.) w zakresie jak wyżej. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji uzyskała pozytywną opinię z dnia 23 marca 2015r., znak: IZDK-505/33/2015, wydaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego 80.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i materiałów zawierających uzasadnienie konieczności zastosowania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz uwzględniając zakres uzgodnienia PKP, wniosek należało uznać za uzasadniony.

Wobec powyższego, wypełniając dyspozycję art. 57 ust. 2 ustawy *o transporcie kolejowym*, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie.



Z up. Starosty Suskiego
mgr inż. arch. Lucyna Grabowska
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

otrzymują:

1. Pełnomocnik: p. Joanna Cios – ALL-PRO CONSULTING Sp. z o.o., ul. Komorowicka 35, 43-300 Bielsko-Biała.
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, al. Batorego 80.
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej.
4. A/a.

L.dz. 52/2015/U-P-U-14
Wpłynęło dnia 30.04.2015
Odebrał J.C., J.G.

PKP S.A.

Oddział Gospodarstwa Nieruchomości w Krakowie
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

W oznaczonym obszarze
PKP - teren zamknięty
dokonano treści kolejowej mapy
sytyacyjno-wysokościowej. Dokumenty z pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2003
i zarchiwizowano pod nr
P.L. Op. 98.2.1

Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wyłączeniu i inwestycji powiększającej
po zgłoszeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.

Kraków, dn. 03.06.2003 Z up. Dyrektora ds. Techn.
Specjalista
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej
Martyna Skubisz

ROSTWO POWIATOWE
SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Zdział Architektury, Budownictwa
Gospodarki Przestrzennej

łącznik do decyzji, pisma
dnia 26.06.2015
nr WA.670.2.2015.mvk

Z up. Starosty Suskiego
mgr inż. arch. Lucyna Grabowska 375
łącznik Wydziału Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

OZNACZENIA:

- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstepstwa - 20m od głowki skrajnej szyny
- zakres odstepstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- działka kolejowa
- działka kolejowa zamknięta
- działka inwestycyjna w zakresie odstepstwa
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaproj. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.

Projektował:

mgr inż. Elżbieta Godzieska
nr upr. 45/02

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Paszek

Sprawił:

mgr inż. Joanna Cioś
nr upr. 17281

Inwestycja:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka
na terenie Gminy Maków Podhalański

Obiekt: Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98

Sucha Beskidzka - Chabówka

Stadium:

Projekt budowlany zamienny

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu cz. 1

Data:

02.2015r

Skala:

1:500


Nr zlecenia:


4-P-K-14

Nr rysunku:

2.1

ŁĄCZY CZ.2





PKP S.A.

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W KRAKOWIE

W oznaczonym obszarze
PKP - Leśna - zainicjacja
dokonano
sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty i pomiaru przyjęto
do zasobu w dniu 03.06.2009
i zrewidencjonowano pod nr
P.11. Op. 9.8.2.1

Niniejsza mapa może służyć
do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powyższej
po zgłoszeniu przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych na terenie zamkniętym.

Kraków, dn. 03.06.2009 Z up. Dyrektora ds. Techn.
Specjalista
Martyna Skubisz

URZĘDOWOŚĆ POWIATOWA
SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Dział Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

Łącznik do ~~drogi~~ ^{postanowienia} ~~drogi~~ ^{drogi} ~~drogi~~ ^{drogi}
dnia 24.04.2015
nr 100.670.2.2015.MK

Z up. Starosty Suskiego
mgr inż. arch. Lucyna Grabowska
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

OZNACZENIA:

- granica terenu kolejowego zamkniętego
- granica pozostałego terenu kolejowego
- zakres odstępstwa - 20m od głowki skrajnej szyny
- zakres odstępstwa - 10m od granicy obszaru kolejowego
- działka kolejowa
- działka kolejowa zamknięta
- działka inwestycyjna w zakresie odstępstwa
- projektowana kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna - zaproj. wg odrębnego opracowania

ALL-PRO CONSULTING SP. Z O.O.

Projektował:

mgr inż. Elżbieta Godzieska
nr upr. 453/MZ

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Paszek

Sprawił:

mgr inż. J. J. J. J.
nr upr. 17281

Inwestycja:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka
na terenie Gminy Maków Podhalanski

Objekt: Lokalizacja kanalizacji w obrębie linii PKP nr 98

Sucha Beskidzka - Chabówka

Stadium:

Projekt budowlany zamiaty

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz.2

Data:

02.2015r

Skala:

1:500

Nr zlecenia:

4-P-K-14

Nr rysunku:

2.2

1500

em na miesiąc : styczeń 2009 r./

cyjnej; pomiaru bezpośredniego

Wz wyłączone są listki nie w terenie innych
w wskazanych na niniejszej mapie urzędach
poszlennych, które nie były zgłoszone
weryfikacji, lub o których braku jest informacji
w instytucjach branżowych

Worunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli, a po jej zakończeniu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie inwestora.



ŁĄCZYCZ.

